fima | CARLO FRATTINI®
rubinetterie

2014

LISTINO PREZZI
PRICE LIST
ПРАЙС-ЛИСТ

FIMA Carlo Frattini:
il valore della marca

FIMA Carlo Frattini è un'azienda di riferimento nel settore della rubinetteria Made in Italy, presente sul mercato da oltre cinquant'anni. L'identità aziendale viene declinata anche nella collezione per il bagno di design: connubio fra rigore progettuale e mediazione con la storia, fra tecnologia e concezione artigianale, un mix capace di proporre prodotti dalle caratteristiche tecniche ben definite, insieme con una forte caratterizzazione formale. Con la consapevolezza ben radicata che qualità deriva da innovazione e design, applicati a una produzione limitata, in cui i pezzi vengono controllati singolarmente in ogni dettaglio.

FIMA Carlo Frattini:
the value of the brand

FIMA Carlo Frattini is a reference company in the Made in Italy taps industry, a sector in which it has been operating for over fifty years. The Company's identity is clearly expressed also by an extremely stylish bathroom collection - a perfect blend between rigorous design and contemporary trends, between technology and craftsmanship, capable of creating products that stand out for their well-defined technical features as well as their bright personality and unique style. Everything stems from the strong awareness that quality is the result of innovation and design applied to limited production, in which even the tiniest detail of every single piece is carefully examined and perfected.

FIMA Carlo Frattini:
ЗНАЧЕНИЕ БРЕНДА

FIMA Carlo Frattini - производитель смесителей под девизом Made in Italy, компания представлена на рынке уже более 50 лет. Визитной карточкой компании является также тенденция к производству дизайнерских коллекций для ванной комнаты: соединение чёткости проектирования и связь с историей через технологии и ремесленное восприятие, смешение, благодаря которому предлагается продукция, обладающая чётко определёнными техническими характеристиками наряду с характеристиками формальными. Мы работаем с глубоким осознанием того, что качество рождается из инноваций и дизайна, лежащих в основе не серийного, но ограниченного производства, при котором каждая единица продукции проходит тщательный контроль в каждой детали.

GARANTITO
7 ANNI
GUARANTEED
7 YEARS

FIMA Carlo Frattini:
è qualità

Il prodotto FIMA rappresenta la sintesi fra diversi elementi: design, tecnologia, innovazione, concezione artigianale. La qualità è sempre il comune denominatore, e anche questa gamma di prodotti dedicati al bagno parla un linguaggio di perfezione e affidabilità.

FIMA Carlo Frattini:
the quality

Each FIMA product is the result of a combination of elements: design, technology, innovation and high craftsmanship.
Quality is always the common denominator and, once again, our new range of bathroom products speaks the language of perfection and reliability.

FIMA Carlo Frattini:
качество

Продукция FIMA представляет собой синтез различных элементов: дизайна, технологии, инноваций, производственных концепций. Но доминирующий показатель - всегда качество. Также и эта линейка продукции, посвящённая ванной комнате, говорит на языке совершенства и надёжности.

Francia · Germania · USA · Svizzera · Ungheria · Hong Kong · Russia · Croazia · PSB Singapore · TIS Thailandia · Australia

FIMA Carlo Frattini:
è servizio

La capacità di servizio secondo FIMA è sinonimo di competenza, assistenza, alti standard qualitativi (costanti), qualità globale, supporto tecnico e collaborazione. Non a caso, il Centro Ricerca Fima è in continuo movimento fra sperimentazione, tecnologia e innovazione. Ogni mercato ha esigenze specifiche e i designer che collaborano con il Centro Ricerca ben conoscono il panorama commerciale, dove certamente contano i prodotti ma soprattutto il livello di servizio che un'azienda è in grado di offrire.

FIMA Carlo Frattini:
the service

FIMA believes that the ability to provide a service is synonymous with competence, assistance, high and constant standards, overall quality, technical support and partnership. It is not a coincidence that the Centro Ricerca Fima (Fima Research Centre) is continuously moving across experimentation, technology, and innovation. Every market has its own specific needs and the designers who work with the Centro Ricerca Fima know their commercial playing field very well, but they also know that, although products are indeed very important, even more crucial is the level of service that a company is able to offer.

FIMA Carlo Frattini:
сервис

Возможность сервиса с точки зрения FIMA - синоним компетентности, помощи в обслуживании, несменных высоких стандартов, эталонов качества в целом, технической поддержки и сотрудничества. Неслучайно, Центр Исследований Fima находится в непрерывном движении между экспериментированием, технологиями и инновациями. Каждый рынок имеет особые потребности и дизайнеры, которые сотрудничают с Центром Исследований FIMA, хорошо знакомы с обзором профильного рынка, где, несомненно, оценивают продукцию, но прежде всего, уровень сервиса, который готова предложить компания.

CORPI DA INCASSO
BUILT IN BODY | внутренняя часть

fimabox

design
Centro ricerca fima

I VANTAGGI

- universale e veloce da installare
- involucro in materiale plastico che rende il corpo stagno all'interno del muro o del cartongesso
- non trasmette vibrazioni alle pareti
- profondità di incasso 60 mm / tolleranza di installazione 30 mm
- sistemi di fissaggio per muratura e cartongesso
- classe "A" per rumorosità
- disponibile anche con caratteristica di "sicurezza intrinseca" normativa UNI EN 1717:2002

BENEFITS

- universal and quick to install
- plastic casing keeps the kit watertight behind walls/plasterboard
- does not transmit vibration to walls
- less protrusive installation 60 mm/30 mm installation depth tolerance
- fixtures for walls/plasterboard
- class "A" acoustics
- back flow safety feature UNI EN 1717:2002

ПРЕИМУЩЕСТВА

- будучи абсолютно универсальным, данное устройство обеспечивает быстрый монтаж
- обшивка пластиком, надежно фиксирующая корпус в стене из кладки или гипсокартона
- не передает вибрацию на стены
- уменьшенная глубина встраивания 60 мм / допуск по монтажу 30 mm
- класс "A" по шумности
- "конструктивная безопасность", возможность защиты от обратной протечки UNI EN 1717:2002







Una novità riguarda la possibilità di richiedere la caratteristica di "sicurezza intrinseca", normativa uni en 1717:2002 che il miscelatore deve possedere per poter essere installato in determinate situazioni. Il miscelatore (indipendentemente dagli accessori montati sulle uscite) deve poter essere tale da garantire l'impossibilità del riflusso dell'acqua inquinata nella rete dell'acqua potabile.
Si è pensato, su specifica richiesta, di soddisfare i requisiti della norma mettendo a punto un dispositivo in grado di impedire il riflusso verso la rete di alimentazione calda e fredda.
Per ordinare gli articoli con questa caratteristica basta sostituire la parte finale del codice della parte esterna (X1 - X2) con F_ _ _ _Y1 - F_ _ _ _Y2. Il prezzo subirà un aumento di 25€.

A recent development concerns the possibility to ask for the back flow safety feature mentioned in the uni en 1717:2002 regulation, which states that mixer valves must have this feature before they can be installed in certain situations. In short, mixer valves must be capable of ensuring that non-potable water does not flow back into the potable water system (independently of any accessories fitted to the outlets). So, we decided to devise a made-to-order device that would meet these requirements and prevent back flow into the hot and cold water supply.
To order the items with the specification it's enough to replace the final codes of the external parts (X1-X2) with F_ _ _ _Y1 and F_ _ _ _Y2. The price will be increased of € 25,00.

Новой характеристикой является "конструктивная безопасность", возможность защиты от обратной протечки, по стандарту uni en 1717:2002, которому должен соответствовать смеситель для установки в определенных условиях. Данный стандарт предписывает специальные требования к конструкции смесителя (вне зависимости от установленных аксессуаров на выходе) для предотвращения обратного слива загрязненной воды в систему питьевого водоснабжения. Для этого был разработан специальный смеситель, который отводит обратный поток загрязненной воды от системы подачи горячей и холодной воды.
Для заказа продукта с данными характеристиками достаточно заменить последние цифры в артикуле внешней части (X1-X2) на F_ _ _ _Y1 – F_ _ _ _Y2. Цена будет выше на 25 евро.

CORPI DA INCASSO
BUILT IN BODY | внутренняя часть

FIMAbox

design
Centro ricerca fima

fima CARLO FRATTINI rubinetterie

next
F3939X2

next
F3939X1

next
F3949X1

next
F3949X2

zeta
F3969X2

zeta
F3969X1

quad
F3729X1

quad
F3729X2

brick
F3509X1

brick
F3509X2

brick
F4049X1

brick
F4049X2

brick chic
F3509X1C

brick chic
F3509X2C

spillo
F4039X1

spillo
F4039X2

spillo
F3229X1

spillo
F3229X2

matrix
F3539X2

matrix
F3539X1

maxima
F5309X2

maxima
F5309X1

olivia
F5009X1

olivia
F5009X2

epoque
F5059X1

epoque
F5059X2

elizabeth
F5089X1

elizabeth
F5089X2

herend
F5409X1

herend
F5409X2

elizabeth chic
F5089X2C

elizabeth chic
F5089X1C

herend chic
F5409X2C

herend chic
F5409X1C

lamp
F3309X2

lamp
F3309X1

bell
F3369X1

bell
F3369X2

split
F3709X1

split
F3709X1

serie 4
F3769X1

serie 4
F3769X2

serie 2
F3209X2

serie 2
F3209X1

serie 18
F3289x2

serie 18
F3289x1

fima AQUA CODE

eclipse
F3919X1

eclipse
F3919X2

fluid
F3859X1

fluid
F3859X2

nomos
F4149X1

nomos
F4149X2

nomos GO
F4169X1

nomos GO
F4169X2

mpa
F5559X1

mpa
F5559X2

PIASTRA PER FISSAGGIO
INOX COVERPLATE | Стальная пластина



	€
F2536	**96,80**

fimathermbox

design
Centro ricerca fima

VANTAGGI
BENEFITS | ПРЕИМУЩЕСТВА

- corpo in ottone compatto e lineare
- involucro materiale plastico che rende il corpo stagno all'interno del muro o del cartongesso
- non trasmette vibrazioni alle pareti
- profondità d'incasso 60 mm/tolleranza d'incasso 30 mm
- sistemi di fissaggio per muratura e cartongesso
- cartuccia termostatica a portate maggiorate per alimentazione contemporanea delle uscite
- installazione facilitata con entrate parallele inferiori da G ¾, uscite da G ½ destra o sinistra

- compact and linear brass body
- plastic casing keeps the kit watertight behind walls/plasterboard
- does not transmit vibration to walls
- less protrusive installation (60 mm) / installation depth tolerance (30 mm)
- fixtures for walls/plasterboard
- thermostatic cartridge with increased flow rate for all outlets supplied simultaneously
- easy installation with G ¾" parallel lower inlet connections G 1/2" left or right outlet connections

- Более компактный и линейный латунный корпус
- Обшивка пластиком, надежно фиксирующая корпус в стене из кладки или гипсокартона
- не передает вибрацию на стены
- Уменьшенная глубина встраивания 60 мм/ Увеличенный допуск для встраивания 30 мм
- системы фиксации для установки в стену из кладки или гипсокартона
- термостатический картридж большей пропускной способности для одновременная подача на выхода
- Простой монтаж с нижними параллельными впускными отверстиями на G ¾, Выходные отверстия на G ½ справа и слева

CODICE | CODE | КОД
F2461



CODICE | CODE | КОД
F2462



CODICE | CODE | КОД
F2463



CODICE | CODE | КОД
F2464



fimathermbox

design
Centro ricerca fima

PIASTRA PER FISSAGGIO
INOX COVERPLATE | Стальная пластина



	€
F2537	**159,30**

fimamultibox

design
Centro ricerca fima

VANTAGGI
BENEFITS | ПРЕИМУЩЕСТВА

- corpo in ottone compatto e lineare
- involucro materiale plastico che rende il corpo stagno all'interno del muro o del cartongesso
- non trasmette vibrazioni alle pareti
- profondità d'incasso 60 mm/tolleranza d'incasso 30 mm
- sistemi di fissaggio per muratura e cartongesso

- compact and linear brass body
- plastic casing keeps the kit watertight behind walls/plasterboard
- does not transmit vibration to walls
- less protrusive installation 60mm / installation depth tolerance 30mm
- fixtures for walls/plasterboard

- Более компактный и линейный латунный корпус
- Обшивка пластиком, надежно фиксирующая корпус в стене из кладки или гипсокартона
- не передает вибрацию на стены
- Уменьшенная глубина встраивания 60 мм/ Увеличенный допуск для встраивания 30 мм
- системы фиксации для установки в стену из кладки или гипсокартона

CODICE | CODE | КОД
F4000



PIASTRA PER FISSAGGIO
INOX COVERPLATE | Стальная пластина



	€
F2539	**146,20**

fimatwinbox
for **eclipse**

design
Centro ricerca fima

VANTAGGI
BENEFITS | ПРЕИМУЩЕСТВА

- corpo in ottone compatto e lineare
- involucro in materiale plastico che rende il corpo stagno nel muro o nel cartongesso
- non trasmette vibrazioni alle pareti
- tolleranza d'incasso 30mm/profondità minima 72mm
- sistemi di fissaggio per muratura e cartongesso
- doppio miscelatore con gestione indipendente di flusso e temperatura

- compact and linear brass body
- plastic casing keeps the kit watertight behind walls/plasterboard
- does not transmit vibration to walls
- built-in tolerance 30 mm/min.depth 72mm
- fixtures for walls/plasterboard
- double mixer with indipendent control of flow and temperature

- Более компактный и линейный латунный корпус
- Обшивка пластиком, надежно иксирующая корпус в стене из кладки или гипсокартона
- не передает вибрацию на стены
- увеличенный допуск для встраивания 30 мм/минимальная глубина 72мм
- системы фиксации для установки в стену из кладки или гипсокартона
- ДВОЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАПОРОМ И ТЕМПЕРАТУРОЙ ОДНОВРЕМЕННО

CODICE | CODE | КОД
F3100

CORPO AD INCASSO	RECESSED SHOWER KIT	ВСТРАИВАЕМЫЕ ЧАСТИ СМЕСИТЕЛЯ
2 uscite	2 outlets	2 слива

CODICE | CODE | КОД
F3150

CORPO AD INCASSO	RECESSED SHOWER KIT	ВСТРАИВАЕМЫЕ ЧАСТИ СМЕСИТЕЛЯ
3 uscite	3 outlets	3 слива





fimabasinbox

design
Centro ricerca fima

VANTAGGI
BENEFITS | ПРЕИМУЩЕСТВА

- involucro in materiale plastico che rende il corpo stagno nel muro o nel cartongesso
- guarnizione in gomma che attenua le vibrazioni del passaggio d'acqua
- profondità d'incasso a 50 mm
- tolleranza d'incasso a 30 mm
- sistemi di fissaggio per muratura e cartongesso
- installazione orizzontale e verticale

- plastic casing keeps the kit watertight behind walls/ plasterboard
- rubber gasket to limitate the vibrations
- built-in depth to 50 mm
- built-in tolerance to 30 mm
- additional and improved fixtures for walls/ plasterboard
- horizontal and vertical installation

- обшивка пластиком, надежно фиксирующая корпус в стене из кладки или гипсокартона
- системы фиксации, адаптированные для установки в стену из кладки или гипсокартона
- уменьшенная глубина встраивания 50 мм
- увеличенный допуск для встраивания 30мм
- усовершенствованные системы фиксации для установки в стену из кладки или гипсокартона
- становка вертикально и горизонтально

CODICE | CODE | КОД
F3500







CORPI DA INCASSO
BUILT IN BODY | внутренняя часть

F2301

design
Centro ricerca fima

SCATOLA INCASSO PER FISSAGGIO MIX A PAVIMENTO
BUILT-IN BOX FOR FREE STANDING TAPS | Встраиваемый блок для крепления смесителя к полу

- involucro in acciaio inox
- entrate da G 1/2 orizzontali e parallele
- profondità d'incasso 65 mm
- tolleranza d'incasso 20 mm

- steinless steel box
- horizontal and paralel inlets G 1/2
- built-in depth 65 mm
- built-in tolerance 20 mm

- блок из нержавеющей стали
- Входы G 1/2 горизонтально и параллельно
- Глубина встраивания 65 мм
- Регулировка встраивания 20 мм





F2302

design
Centro ricerca fima

PIASTRA INCASSO PER FISSAGGIO GRUPPI VASCA CON PIANTANE A PAVIMENTO
BUILT-IN PLATE FOR FREE STANDING BATH MIXERS FIXING
ВСТРАИВАЕМАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ МОНТАЖА НАПОЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ВАННЫ

- piastra in acciaio inox
- entrate da G1/2 orizzontali e parallele
- profondità d'incasso 66 mm
  tolleranza d'incasso 14 mm

- inox coverplate
- horizontal and paralel inlets G 1/2
- built-in depth 66 mm
  built-in tolerance 14 mm

- блок из нержавеющей стали
- Входы G 1/2 горизонтально и параллельно
- Глубина встраивания 66 мм
- Регулировка встраивания 14 мм





F2535
F2542

Corpo da incasso | **Built-in part** | **внутренняя часть**



F2230-F2240

Corpo da incasso
• interasse 228 mm

Built-in part
• centre to centre 228 mm

внутренняя часть
• от центра до центра 228 мм



F2220

Corpo da incasso
• filettatura 1/2"

Built-in part
• 1/2" thread

внутренняя часть
• резьба 1/2



È RISPETTO PER L'AMBIENTE

THE RESPECT
FOR THE ENVIRONMENT

УВАЖЕНИЕ К
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
NEW PHOTOVOLTAIC PLANT
НОВОЕ ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Un ulteriore investimento importante, oltre all'attenzione verso la tecnologia produttiva: l'installazione di un primo impianto fotovoltaico da 500 kw e successive implementazioni, che consentiranno all'azienda di convertire l'energia solare in energia elettrica e, di fatto, di auto-alimentarsi nel pieno rispetto della normativa vigente. Un segnale concreto di rispetto per l'ambiente.

At FIMA, a strong focus on production technologies goes hand in hand with important investments for the installation of a first 500 kW photovoltaic plant and a subsequent one, which will allow the Company to convert solar energy into electricity, thus producing its own power in full compliance with the applicable laws - a project which provides tangible evidence of the Company's respect for the environment.

Кроме того, наша последняя важнейшая инвестиция в отношении производства - это установка первого фотогальванического оборудования мощностью 500 кВ и успешное его внедрение, что позволяет компании обращать солнечную энергию в электрическую и, таким образом, автоматически получать источник питания, не нарушая действующие нормативы. Это выражение нашего уважения и к окружающей среде.

Oggi, il termine "ricerca" integra il concetto di consapevolezza; verso l'ambiente, l'etica, la sostenibilità. FIMA Carlo Frattini impiega nel proprio ciclo produttivo procedimenti innovativi che eliminano le particelle nocive e si avvalgono di materie prime nel rispetto delle normative più restrittive, come quelle richieste dai Ministeri della Salute di USA e Canada. FIMA Carlo Frattini utilizza materiali riciclati e riciclabili, con l'obiettivo di creare il minore impatto ambientale anche in fase di produzione. Verso il prodotto, sono state messe a punto soluzioni che possono regolare sprechi di acqua e di energia, attraverso flussi controllati per quantità e temperatura.

Today, the term "research" embodies the notion of awareness: environmental awareness, ethical awareness, sustainability awareness. FIMA Carlo Frattini's production cycle implements innovative processes that are able to eliminate noxious particles and employs raw materials that are compliant with the most stringent requirements, such as the ones prescribed by the Departments of Health of the USA and Canada. In an effort to achieve the least environmental impact even at the production stage, FIMA Carlo Frattini uses recycled or recyclable materials. In terms of products instead, solutions have been designed that are able to reduce water and energy consumption through flow-rate and temperature controls.

Сегодня, понятие "исследование" включает в себя также понимание, сознательность: по отношению к окружающей среде, этике, экологии. FIMA Carlo Frattini применяет в реальном производственном цикле инновационные процессы, которые исключают вредные частицы и использует материалы с соблюдением самых жёстких стандартов качества, которые установлены Министерствами Здравоохранения США и Канады. FIMA Carlo Frattini перерабатывает вторичное сырьё и отходы с целью сведения к минимуму воздействия на окружающую среду, даже на стадии производства. В отношении продукции, были найдены решения, которые могут регулировать расход воды и энергии, путём контроля количества и температуры.

CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI

ENERGY EFFICIENCY
ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



UTILIZZO DI CARTUCCE ESC
USE OF CARTRIDGES ESC | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТРИДЖА ESC

UTILIZZO DI CARTUCCE WSC
USE OF CARTRIDGES WSC | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТРИДЖА WSC

UTILIZZO DI MATERIE PRIME E COMPONENTISTICA RICICLATA E RICICLABILE AL 95%
USE OF RECYCLED AND 95% RECYCLABLE MATERIALS AND COMPONENTS | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ И КОМПОНЕНТОВ РАЗЛАГАЮЩИХСЯ НА 95%

PRODUZIONE CON IMPIANTI GALVANICI A SCARICO ZERO
PRODUCTION WITH PLATING PLANTS WITHOUT WASTE DISPOSAL | ПРОИЗВОДСТВО НА ГАЛЬВАНИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ

UTILIZZO DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
USE OF ELECTRICITY FROM RENEWABLE SOURCES | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

NESSUNA CARATTERISTICA RELATIVA AL RISPARMIO DI ENERGIA E ACQUA
NO ENERGY OR WATER SAVING FEATURE | НИ ОДНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕ ОТНОСИТСЯ К СОХРАНЕНИЮ ЭНЕРГИИ И ВОДЫ

CARTUCCE
CARTRIDGE | КАРТРИДЖ



La cartuccia Water saving ha due caratteristiche speciali che permettono di risparmiare da un lato energia, dall'altro acqua:
• Risparmia acqua, perchè dobbiamo vincere una resistenza in apertura per avere piú portata d'acqua. Portata economica: mass. 9 l/min a 3 bar.
• Risparmia energia perchè erogando meno acqua si ha un risparmio d'acqua calda.

The Water saving cartridge has two exclusive features to provide economies of water consumption overall, and of hot water use specifically:
• Saves water because user must override "resistance bump" to obtain high flow - acts as deterrent to unconsciously turning handle on to full flow position regardless of water requirement. Economical flow rate is maximum 9 l/min / 2.4 gpm at 3 bar / 45 psi.
• Save enery: using less water you save hot water.

Водосберегающий картридж имеет две уникальных характеристики - с одной стороны позволяет экономить энергию, с другой стороны экономить воду. Экономит воду, потому что пользователь должен преодолеть "сопротивление при открывании" чтобы получить больший напор воды. Максимальный напор 9 л/мин при давлении 3 Бар.
Экономит энергию, потому что при уменьшенном напоре потребляется меньшее количество горячей воды.



La caratteristica esclusiva della cartuccia é il risparmio di energia.
• Risparmia energia, perché aprendo al centro dá acqua fredda, mentre l'acqua calda esce solo con il movimento della leva verso sinistra. Per ragioni di estetica il rubinetto in genere viene chiuso nella posizione centrale che in questo caso é la posizione fredda.

Exclusive feature to contribute to substantial savings of energy: Many users often turn on a single- lever faucet by starting with the lever in the mixed position, then moving it to the extreme right when cold water is desired. This initial delivery of warm water represents a waste of energy. With this model the temperature quadrant is shifted so that the normal "six o'clock" position of the lever delivers pure cold water. Thus, if the lever is turned off in the normal middle position, it will always open in the extreme cold setting. Warmer temperatures are delivered as the lever is rotated.

Эксклюзивная характеристика картриджа - экономия энергии. Экономит энергию потому, что при открытии из центрального положения подаётся только холодная вода, в то время как подача горячей воды начинается только при вращении ручки влево.
Из эстетических соображений смеситель закрывается также в центральном положении, соответствующем подаче холодной воды.

NAVIGARE IN FIMA

SURFING IN THE FIMA WEB SITE

СМОТРИТЕ ПО ВЕБ САЙТУ FIMA

www.fimacf.com

1

REGISTRATI
SIGN UP
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ

2

SCEGLI LA COLLEZIONE
CHOOSE THE COLLECTION
ВЫБЕРИТЕ КОЛЛЕКЦИЮ



3

SELEZIONA PRODOTTO
SELECT THE PRODUCT
ВЫБЕРИТЕ ПРОДУКТ

4

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DRAWING
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

AREA DOWNLOAD PROFESSIONISTI
DOWNLOAD AREA FOR PROFESSIONALS
ОБЛАСТЬ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ESPLOSO/3D/MANUALE DI INSTALLAZIONE

EXPLODED VIEW/3D/INSTALLATION MANUAL

ЗАГРУЗИТЬ СХЕМЫ РАСКЛАДКИ ПО ДЕТАЛЯМ/3D/ ЗАГРУЗИТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТАНОВКЕ

RICAMBI
SPARE PARTS
ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

1

REGISTRATI
SIGN UP
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ

2

SCEGLI LA COLLEZIONE
CHOOSE THE COLLECTION
ВЫБЕРИТЕ КОЛЛЕКЦИЮ

3



4



RICAMBI
SPARE PARTS
ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

fima AQUA® CODE

20 | 27

eclipse

28 | 39

nomos

40 | 51

nomos GO

52 | 57

fluid

58 | 65

mpa

66 | 73

de soto

fima wellness

326 | 381

wellness

fima CARLO FRATTINI® rubinetterie KITCHEN

408 | 437

kitchen

fima CARLO FRATTINI® rubinetterie

76 | 89
next

90 | 99
zeta

100 | 113
quad

114 | 135
brick/brickchic

136 | 151
spillo

152 | 165
matrix

166 | 175
maxima

176 | 187
olivia

188 | 197
epoque

198 | 209
elizabeth

210 | 219
elizabeth chic

220 | 229
herend

230 | 239
herend chic

240 | 247
lamp

248 | 257
bell

258 | 271
serie 4

272 | 281
split

282 | 291
serie 2

292 | 297
serie 18

298 | 322
termostatici

382 | 397
accessori

398 | 407
sottolavabo

eclipse

PRODUCTS DESIGN
Giuseppe Bavuso

FINITURE
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

CR Cromo / Chrome / Хром

CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI
ENERGY EFFICIENCY
ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



RICAMBI:

http://www.fimacf.com/it/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

SPARE PARTS

http://www.fimacf.com/en/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

http://www.fimacf.com/ru/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

F3901

Miscelatore lavabo
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1” 1/4 con troppo pieno

Single-hole basin mixer
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель для раковины на 1 отверстие
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом



		€
F3901CR		306,80

F3911

Miscelatore lavabo
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1” 1/4 con troppo pieno

Sleeve wash basin mixer
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1” 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель на раковину
- с 2 гибкими шлангами 500 мм
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом





		€
F3911CR		473,60

F3921

Miscelatore lavabo a pavimento
- sporgenza canna 160 mm
- altezza pavimento/aeratore 1000 mm

Floor mounted basin mixer
- 160 mm spout projection
- hight floor/aerator 1000 mm

Смеситель напольного монтажа для раковины
- вынос носика 160 мм
- Высота от пола до аэратора 1000 мм





		€
F3921CR		834,50

Articolo necessario da ordinare separatamente

Scatola incasso per fissaggio mix a pavimento

Required item to be ordered separately

Built-in box for free standing taps



Данная позиция заказывается отдельно

Встраиваемый блок для крепления смесителя к полу

	€
F2301	193,90

F3900X5

Miscelatore lavabo da incasso
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1” 1/4 con troppo pieno
- bocca 177 mm

Wall mounted basin mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1” 1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 177 mm

Смеситель для раковины настенного монтажа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1” 1/4 с переливом
- излив 177 mm





		€
F3900X5CR		428,10

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3500	160,20

F3902

Miscelatore bidet
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1” 1/4 con troppo pieno

Bidet mixer
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1” 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель для биде
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом



		€
F3902CR		306,80

F4204/1

Miscelatore termostatico vasca senza set doccia
- valvola deviatrice
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- corpo freddo

Exposed thermostatic bath mixer without shower set
- diverting valve
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- cold body

Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта
- переключаемый вентиль
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- с защитой от обжигания





		€
F4204/1CR		573,30

F4204

Miscelatore termostatico vasca con set doccia
- valvola deviatrice
- flessibile in acciaio 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- corpo freddo

Exposed thermostatic bath mixer with shower set
- diverting valve
- 1500 mm steel flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- cold body

Термостатический смеситель внешнего монтажа с душевым комплектом
- переключаемый вентиль
- гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- с защитой от обжигания







		€
F4204CR		792,80

F3914

Miscelatore bordo vasca 3 fori
- doppio miscelatore
- flessibile in acciaio 1500 mm
- doccetta
- supporto doccia
- bocca di erogazione 157 mm

NOTA: questo prodotto è completo. Include sia le parti esterne che quelle da incasso (F3100)

Three-holes deck mounted bath tap
- double mixer
- 1500 mm steel flex. hose
- handshower
- shower holder
- spout 157 mm

NOTE: this item is complete: built-in + exposed parts (F3100)

Смеситель к борту ванны на 3 отверстия
- двойной смеситель
- гибкий стальной шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- держатель для душа
- излив 157 mm

Примечание: В комплект поставки этого продукта уже включены как внешние, так и внутренние части **(F3100)**





		€
F3914CR		1554,60

Articolo da ordinare separatamente

Piastra inox bordo vasca completa

Suggested item to be ordered separately

Inox coverplate complete for deck mounted installation

Данная позиция заказывается отдельно

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны

	€
F2193	230,70

F3909X2

Batteria incasso vasca
- doppio miscelatore
- flessibile in acciaio 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia
- bocca di erogazione 175 mm

Built-in bath tap
- double mixer
- 1500 mm steel flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder
- spout 175 mm

Встраиваемый комплект
- двойной смеситель
- гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- держатель для душа
- излив 175 mm



		€
F3909X2CR		1125,80

Articolo da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Suggested item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3100	168,20

F4205/1

Miscelatore termostatico doccia senza set doccia
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- corpo freddo

Exposed thermostatic shower mixer without shower set
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- cold body

Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- с защитой от обжигания





		€
F4205/1CR		445,20

F3909X3

Gruppo incasso doccia con set doccia e soffione
- doppio miscelatore
- deviatore automatico
- flessibile in acciaio 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- soffione con doppia erogazione

Built-in shower tap with shower set
- double mixer
- automatic diverter
- 1500 mm steel flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- 2 outlets showerhead

Встраиваемый комплект с верхним душем и ручным душем
- двойной смеситель
- автоматический переключатель
- гибкий стальной шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести антикальк
- настенный держатель
- верхний душ 2 выхода







		€
F4205/1CR		445,20
F3909X3CR		2827,10

Articolo da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Suggested item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3150	199,80

F3919X1

Miscelatore incasso doccia
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built-in shower mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный смеситель для душа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3919X1CR		370,70

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F3919X2

Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

Built-in mixer with 2 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника



		€
F3919X2CR		437,30

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F3929X2

Doppio miscelatore incasso
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Double built-in mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Двойной встраиваемый смеситель
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3929X2CR		596,20

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3100	168,20

F3929X3

Doppio miscelatore incasso
- deviatore
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Double built-in mixer
- diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Двойной встраиваемый смеситель
- переключатель
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3929X3CR		630,60

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3150	199,80

F2334

Bocca a parete
- filettatura 1/2”
- sporgenza 175 mm

Wall mounted spout
- 1/2” thread
- 175 mm projection

Излив для настенного монтажа
- резьба 1/2
- вынос носика 175 мм



		€
F2334		277,10

F2367

Bocca bordo vasca
- filettatura 1/2”
- sporgenza 157 mm

Deck mounted bath spout
- 1/2” thread
- 157 mm projection

Излив для монтажа на борт ванны
- резьба 1/2
- вынос носика 157 мм



		€
F2367		343,80

nomos
PRODUCTS DESIGN
Castiglia Associati

FINITURE
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

CR		Cromo / Chrome / Хром
BS		bianco lucido / White glossy / Белый глянцевый
NS		nero lucido / black glossy / Черный глянцевый

CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI
ENERGY EFFICIENCY
ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



RICAMBI

http://www.fimacf.com/it/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

SPARE PARTS

http://www.fimacf.com/en/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

http://www.fimacf.com/ru/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

F4101

Miscelatore lavabo elettronico
- n. 2 tubi di alimentazione 800 mm
- tubo di alimentazione 600 mm
- rubinetto con filtro 1/2" x1/2"
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno
- trasformatore in dotazione 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- corrente continua: 24v – 3a (max)

Display touchscreen:
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e Kcal
- programma di memorizzazione personalizzata

Condizioni di installazione
- pressione acqua calda:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda:50°C ≤Tc≤65°C
- temperatura acqua fredda:13°C≤Tc≤25°C

Electronic wash basin mixer
- 2 flex hoses 800 mm
- flex hose 600 mm
- tap with filter, 1/2" x1/2"
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow
- power transformer inc. 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- direct power: 24V – 3A (max)

Display touchscreen:
- flow rate regulation ± 1 l/min
- temperature regulation ± 0,5 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting
- comfort button 38°C

Installation's conditions
- pressure hot water:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressure cold water:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperature hot water :50°C ≤ Tc ≤ 65°C
- temperature cold water:13°C ≤ Tc ≤ 25°C

Электронный смеситель для раковины
- с 2 гибкими шлангами 800мм
- гибкий шланг 600мм
- вентиль с фильтром 1/2" x 1/2"
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)

Функции дисплея
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы

Условия для установки
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C≤Tc≤ 65°C
- температура холодной воды 13°C≤Tc≤25°C



FINITURE TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN FINISHES
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ

		€
F4101CRC/A		4631,90
F4101CRB/A		4631,90
F4101CRN/A		4631,90

SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO
BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК НАРУЖНЕГО МОНТАЖА



F4121

Miscelatore lavabo elettronico da incasso
- n. 2 tubi di alimentazione 800 mm
- tubo di alimentazione 500 mm
- rubinetto con filtro 1/2” x1/2”
- bocca 150 mm
- scarico click clack 1” 1/4 con troppo pieno
- trasformatore in dotazione 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- corrente continua: 24v – 3a (max)

Display touchscreen:
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e K/cal
- programma di memorizzazione personalizzata

Condizioni di installazione
- pressione acqua calda:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda:50°C ≤ Tc≤65°C
- temperatura acqua fredda:13°C≤Tc≤25°C

Electronic wash basin mixer
- 2 flex hoses 800 mm
- flex hose 500 mm
- tap with filter, 1/2” x1/2”
- spout 150mm
- 1” 1/4 click clack pop-up waste with overflow
- power transformer inc. 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- direct power: 24v – 3a (max)

Display touchscreen:
- flow rate regulation ± 1 l/min
- temperature regulation ± 0,5 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting

Installation’s conditions
- pressure hot water:3bar ≤ pc ≤ 5bar
- pressure cold water:3bar ≤ pf ≤ 5bar
- temperature hot water :50°c ≤ tc ≤ 65°c
- temperature cold water:13°c ≤ tc ≤ 25°c

Электронный смеситель для раковины
- с 2 гибкими шлангами 800мм
- гибкий шланг 500mm
- вентиль с фильтром 1/2” x 1/2”
- излив 150mm
- донный клапан click-clack 1``1/4 с переливом
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)

Функции дисплея
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы

Условия для установки
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C≤Tc≤ 65°C
- температура холодной воды 13°C≤Tc≤25°C



FINITURE TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN FINISHES
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ

		€
F4121CRC/A		4428,00
F4121CRB/A		4428,00
F4121CRN/A		4428,00



SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO
BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК НАРУЖНЕГО МОНТАЖА



DISEGNO TECNICO TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN TECHNICAL DRAW
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ



F4121L

Miscelatore lavabo elettronico da incasso
- n. 2 tubi di alimentazione 800 mm
- tubo di alimentazione 500 mm
- rubinetto con filtro 1/2” x1/2”
- bocca 200 mm
- scarico click clack 1” 1/4 con troppo pieno
- trasformatore in dotazione 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- corrente continua: 24v – 3a (max)

Display touchscreen:
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e K/cal
- programma di memorizzazione personalizzata

Condizioni di installazione
- pressione acqua calda:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda:50°C ≤ Tc≤65°C
- temperatura acqua fredda:13°C≤Tc≤ 25°C

Electronic wash basin mixer
- 2 flex hoses 800 mm
- flex hose 500 mm
- tap with filter, 1/2” x1/2”
- spout 200 mm
- 1” 1/4 click clack pop-up waste with overflow
- power transformer inc. 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- direct power: 24v – 3a (max)

Display touchscreen:
- flow rate regulation ± 1 l/min
- temperature regulation ± 0,5 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting

Installation’s conditions
- pressure hot water:3bar ≤ pc ≤ 5bar
- pressure cold water:3bar ≤ pf ≤ 5bar
- temperature hot water :50°c ≤ tc ≤ 65°c
- temperature cold water:13°c ≤ tc ≤ 25°c

Электронный смеситель для раковины
- с 2 гибкими шлангами 800мм
- гибкий шланг 500mm
- вентиль с фильтром 1/2” x 1/2”
- излив 200mm
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60Hz 2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)

Функции дисплея
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы

Условия для установки
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C≤Tc≤ 65°C
- температура холодной воды 13°C≤Tc≤25°C



FINITURE TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN FINISHES
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ

		€
F4121LCRC/A		4472,80
F4121LCRB/A		4472,80
F4121LCRN/A		4472,80



SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO
BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК НАРУЖНЕГО МОНТАЖА



DISEGNO TECNICO TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN TECHNICAL DRAW
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ



F4102

Miscelatore bidet elettronico
- n. 2 tubi di alimentazione 800 mm
- tubo di alimentazione 600 mm
- rubinetto con filtro 1/2" x1/2"
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno
- trasformatore in dotazione 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- corrente continua: 24v – 3a (max)

Display touchscreen:
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e K/cal
- programma di memorizzazione personalizzata

Condizioni ottimali di installazione
- pressione acqua calda:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda: 50°C≤Tc ≤65°C
- temperatura acqua fredda:13°C≤Tc≤25°C

Electronic wash basin mixer
- 2 flex hoses 800 mm
- flex hose 600 mm
- tap with filter, 1/2" x1/2"
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- power transformer inc. 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- direct power: 24v – 3a (max)

Display touchscreen:
- flow rate regulation ± 1 l/min
- temperature regulation ± 0,5 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting

Optimal installation's conditions
- pressure hot water:3bar ≤ pc ≤ 5bar
- pressure cold water:3bar ≤ pf ≤ 5bar
- temperature hot water :50°c ≤ tc ≤ 65°c
- temperature cold water:13°c ≤ tc ≤ 25°c

Электронный смеситель для биде
- с 2 гибкими шлангами 800мм
- гибкий шланг 600мм
- вентиль с фильтром 1/2" x 1/2"
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60Hz2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)

Функции дисплея
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы

Оптимальные условия для установки
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C≤Tc≤65°C
- температура холодной воды 13°C≤Tc≤25°C



FINITURE TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN FINISHES
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ

		€
F4102CRC/A		4631,90
F4102CRB/A		4631,90
F4102CRN/A		4631,90

SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO
BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК НАРУЖНЕГО МОНТАЖА



F4103/2

Gruppo incasso doccia elettronico con set doccia e soffione
- miscelatore elettronico
- deviatore elettronico
- flessibile in acciaio 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- soffione anticalcare
- 2 getti laterali anticalcare
- Trasformatore in dotazione 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- corrente continua: 24V – 3A (max)
- tasto confort 38°C

Display touchscreen:
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e K/cal
- programma di memorizzazione personalizzata

Condizioni ottimali di installazione
- pressione acqua calda:3bar ≤ pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda:3bar ≤ pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda:50°c ≤ tc ≤ 65°c
- temperatura acqua fredda:10°c ≤ tc≤25°c

Electronic built-in shower tap with shower set
- electronic mixer
- electronic diverter
- 1500 mm steel flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- anti-limestone showerhead
- 2 anti-limestone lateral jets
- power transformer inc. 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- direct power: 24v – 3a (max)
- comfort button 38°c

Display touchscreen:
- flow rate regulation ± 1 l/min
- temperature regulation ± 0,5 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting

Optimal installation's conditions
- pressure hot water:3bar ≤ pc ≤ 5bar
- pressure cold water:3bar ≤ pf ≤ 5bar
- temperature hot water :50°c ≤ tc ≤ 65°c
- temperature cold water:13°c ≤ tc ≤ 25°c

Встраиваемый комплект с верхним душем и ручным душем
- Электронный смеситель
- Электронный переключатель
- гибкий стальной шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести антикальк
- настенный держатель
- антикальк верхний душ
- 2 боковых струи антикальк
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)
- комфортное прикосновение 38°C

Функции дисплея
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы

Оптимальные условия для установки
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C≤Tc≤ 65°C
- температура холодной воды 13°C≤Tc≤25°C



FINITURE TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN FINISHES
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ

		€
F4103/2CRC/B		8222,80
F4103/2CRB/B		8222,80
F4103/2CRN/B		8222,80

SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO
BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК НАРУЖНЕГО МОНТАЖА



DISEGNO TECNICO TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN TECHNICAL DRAW
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ



F4104

Gruppo vasca elettronico
- miscelatore elettronico
- deviatore elettronico
- flessibile in acciaio 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- bocca
- trasformatore in dotazione 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- corrente continua: 24V – 3A (max)
- tasto confort 38°C

Display touchscreen:
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e K/cal
- programma di memorizzazione personalizzata

Condizioni ottimali di installazione
- pressione acqua calda:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda:50°C ≤ Tc≤65°C
- temperatura acqua fredda:10°C≤Tc≤25°C

Exposed electronic bath tap
- electronic mixer
- electronic diverter
- 1500 mm steel flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- spout
- power transformer inc. 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- direct power: 24V – 3A (max)
- comfort button 38°C

Display touchscreen:
- flow rate regulation ± 1 l/min
- temperature regulation ± 0,5 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting

Optimal installation's conditions
- pressure hot water:3bar ≤ pc ≤ 5bar
- pressure cold water:3bar ≤ pf ≤ 5bar
- temperature hot water :50°c ≤ tc ≤ 65°c
- temperature cold water:13°c ≤ tc ≤ 25°c

Электронный душевой комплект для ванны
- Электронный смеситель
- Электронный переключатель
- гибкий стальной шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- излив
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)
- комфортное прикосновение 38°C

Функции дисплея
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы

Оптимальные условия для установки
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C≤Tc≤ 65°C
- температура холодной воды 13°C≤Tc≤25°C



FINITURE TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN FINISHES
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ

		€
F4104CRC		5655,70
F4104CRB		5655,70
F4104CRN		5655,70



SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO
BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК НАРУЖНЕГО МОНТАЖА



DISEGNO TECNICO TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN TECHNICAL DRAW
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ



F4141

Miscelatore lavabo
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno

Wash basin mixer
- 2 flex hoses 350 mm
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель на раковину
- с 2 гибкими шлангами 350 mm
- донный клапан click-clack 1"1/4 с переливом



		€
F4141CR		**910,50**

F4151X5

Miscelatore lavabo da incasso
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno
- bocca 150mm
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built- in wash basin mixer
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 150mm
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Смеситель для раковины для настенного монтажа
- донный клапан click-clack 1"1/4 с переливом
- излив 150 mm
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F4151X5CR		**578,90**

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3500	**160,20**

F4151LX5

Miscelatore lavabo da incasso
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno
- bocca 200mm
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built- in wash basin mixer
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 200mm
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Смеситель для раковины для настенного монтажа
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом
- излив 200 mm
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F4151LX5CR		624,60

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3500	160,20

F4142

Miscelatore bidet
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- Rubinetto con filtro 1/2" x1/2"
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno

Bidet mixer
- 2 flex hoses 350 mm
- Tap with filter, 1/2" x1/2"
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with over-flow

Смеситель для биде
- с 2 гибкими шлангами 350 mm
- вентиль с фильтром 1/2" x 1/2"
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом



		€
F4142CR		910,50

F4144X2

Gruppo vasca
- doccetta anticalcare
- flessibile in acciaio 1500 mm
- miscelatore incasso
- deviatore a 2 uscite
- bocca 200 mm
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Exposed bath tap
- anti-limestone handshower
- 1500 mm steel flex. hose
- Built-in mixer
- 2 outlets diverter
- spout 200 mm
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Комплект для ванны
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- гибкий стальной шланг 1500 мм
- Встроенный смеситель
- переключатель на 2 источника
- излив 200 мм
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F4144X2CR		1029,20

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F4143X2

Gruppo incasso doccia con soffione
- 2 getti laterali anticalcare
- soffione in ottone 300x220 mm
- miscelatore incasso
- deviatore a 2 uscite
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built-in shower tap
- 2 anti-limestone lateral jets
- Brass showerhead 300x220 mm
- Built-in mixer
- 2 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встраиваемый душевой комплект с верхним душем
- 2 боковых струи анти-кальк
- верхний душ 300x220 mm
- Встроенный смеситель
- переключатель на 2 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F4143X2CR		2242,70

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F4149X1

Miscelatore incasso doccia
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built-in shower mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный смеситель для душа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F4149X1CR		360,20

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F4149X2

Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

Built-in mixer with 2 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника



		€
F4149X2CR		435,10

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F2330

Bocca a parete
- filettatura 1/2”
- sporgenza 200 mm

Wall mounted spout
- 1/2” thread
- 200 mm projection

Излив для настенного монтажа
- резьба 1/2
- вынос носика 200 мм



		€
F2330CR		315,90

FINITURE
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

CR		Cromo / Chrome / Хром
BS		bianco lucido / White glossy / Белый глянцевый
NS		nero lucido / black glossy / Черный глянцевый

CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI
ENERGY EFFICIENCY
ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



RICAMBI:

http://www.fimacf.com/it/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

SPARE PARTS

http://www.fimacf.com/en/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

http://www.fimacf.com/ru/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

F4111

Miscelatore lavabo elettronico
- n. 2 tubi di alimentazione 800 mm
- tubo di alimentazione 600 mm
- rubinetto con filtro 1/2" x1/2"
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno
- trasformatore in dotazione 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- corrente continua: 24V – 3A (max)

Display touchscreen:
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e K/cal
- programma di memorizzazione personalizzata

Condizioni di installazione
- pressione acqua calda:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda:50°C ≤Tc≤65°C
- temperatura acqua fredda:13°C≤Tc≤ 25°C

Electronic wash basin mixer
- 2 flex hoses 800 mm
- flex hose 600 mm
- tap with filter, 1/2" x1/2"
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow
- power transformer inc. 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- direct power: 24V – 3A (max)

Display touchscreen:
- flow rate regulation ± 1 l/min
- temperature regulation ± 0,5 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and K/cal
- program of personal setting

installation's conditions
- pressure hot water:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressure cold water:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperature hot water :50°C ≤ Tc ≤ 65°C
- temperature cold water:13°C ≤ Tc ≤ 25°C

Электронный смеситель для раковины
- с 2 гибкими шлангами 800мм
- гибкий шланг 600мм
- вентиль с фильтром 1/2" x 1/2"
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)

Функции дисплея
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы

Условия для установки
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C ≤ Tc ≤ 65°C
- температура холодной воды 13°C ≤ Tc≤25°C



FINITURE TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN FINISHES
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ

		€
F4111CRC/A		4114,90
F4111CRB/A		4114,90
F4111CRN/A		4114,90



SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO
BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК НАРУЖНЕГО МОНТАЖА



F4112

Miscelatore bidet elettronico
- n. 2 tubi di alimentazione 800 mm
- tubo di alimentazione 600 mm
- canna girevole
- rubinetto con filtro 1/2" x1/2"
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno
- trasformatore in dotazione 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- corrente continua: 24v – 3a (max)

Display touchscreen:
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e K/cal
- programma di memorizzazione personalizzata

Condizioni ottimali di installazione
- pressione acqua calda:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda:50°C ≤ Tc ≤65°C
- temperatura acqua fredda:10°C≤Tc ≤25°C

Electronic wash basin mixer
- 2 flex hoses 800 mm
- flex hose 600 mm
- swivel spout
- tap with filter, 1/2" x1/2"
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- power transformer inc. 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- direct power: 24v – 3a (max)

Display touchscreen:
- flow rate regulation ± 1l/m
- temperature regulation ± 1ž2 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting

Optimal installation's conditions
- pressure hot water:3bar ≤ pc ≤ 5bar
- pressure cold water:3bar ≤ pf ≤ 5bar
- temperature hot water :50°c ≤ tc ≤ 65°c
- temperature cold water:13°c ≤ tc ≤ 25°c

Электронный смеситель для биде
- с 2 гибкими шлангами 800мм
- гибкий шланг 600мм
- вращающийся излив
- вентиль с фильтром 1/2" x 1/2"
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)

Функции дисплея
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы

Оптимальные условия для установки
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C ≤ Tc ≤ 65°C
- температура холодной воды 13°C≤Tc≤25°CC



FINITURE TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN FINISHES
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ

		€
F4112CRC/A		4114,90
F4112CRB/A		4114,90
F4112CRN/A		4114,90

SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO
BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК НАРУЖНЕГО МОНТАЖА





F4161

Miscelatore lavabo
- canna girevole 137mm
- n. 2 tubi di alimentazione 400 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno

Wash basin mixer
- swivel spout 137mm
- 2 flex hoses 400 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель на раковину
- вращающийся излив 137mm
- гибкий шланг 400 мм
- донный клапан click-clack 1"1/4 с переливом



		€
F4161CR		398,50

F4161L

Miscelatore lavabo canna lunga
- n. 2 tubi di alimentazione 560 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno
- canna girevole 188 mm

Wash basin mixer with long spout
- n. 2 flexible hoses 560 mm
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow
- swivel spout 188 mm

Смеситель на раковину/длинный излив
- с 2 гибкими шлангами 560 mm
- донный клапан click- clack 1" 1/4 с переливом
- вращающийся излив 188 mm



		€
F4161LCR		488,30

F4161/H

Miscelatore lavabo
- canna girevole 188 mm
- n. 2 tubi di alimentazione 560 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno

Wash basin mixer
- swivel spout 188 mm
- n. 2 flexible hoses 560 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель на раковину
- вращающийся излив 188 mm
- с 2 гибкими шлангами 560mm
- донный клапан click-clack 1"1/4 с переливом



		€
F4161/HCR		498,40

F4191

Miscelatore monoforo con bocca di erogazione a soffitto
- n. 2 tubi di alimentazione 110 mm
- bocca telescopica allungabile
- lunghezza canna minima 130cm
- lunghezza canna massima 160cm

Single-hole basin mixer with ceiling mounted spout
- 2 flessibiles 110 mm
- adjustable telescopic spout
- spout min lenght 130cm
- spout max lenght 160cm

Однорычажный смеситель на раковину с Потолочный излив
- 2 гибкий шланг 110 мм
- Регулируемая телескопическая труба
- Минимальная длина излив 130cm
- Максимальная длина излив 160cm



		€
F4191CR		**1251,00**

F4181

Miscelatore incasso a parete con bocca di erogazione a soffitto
- bocca telescopica allungabile
- lunghezza canna minima 130cm
- lunghezza canna massima 160cm
- parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

Built-in basin mixer with ceiling mounted spout
- adjustable telescopic spout
- spout min lenght 130cm
- spout max lenght 160cm
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный смеситель с Потолочный излив
- Регулируемая телескопическая труба
- Минимальная длина излив 130cm
- Максимальная длина излив 160cm
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F4181CR		**1238,00**

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso modello internazionale

Required item to be ordered separately

Built-in part international model

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть международная модель

		€
F2535CR		**41,70**

F4201X5 - F4201LX5

Miscelatore lavabo da incasso
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno
- bocca 153mm o 203mm
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built- in wash basin mixer
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 153mm or 203mm
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Смеситель для раковины для настенного монтажа
- донный клапан click-clack 1"1/4 с переливом
- излив 153 mm /203mm
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



bocca 153 mm - spout 153 mm - излив 153 mm



bocca 203 mm - spout 203 mm - излив 203 mm



bocca 153 mm - spout 153 mm - излив 153 mm

		€
F4201X5CR		**334,20**

bocca 203 mm - spout 203 mm - излив 203 mm

		€
F4201LX5CR		**378,30**

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3500	**160,20**

F4201VX5 - F4201VLX5

Miscelatore lavabo da incasso
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno
- bocca 153mm o 203mm
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built- in wash basin mixer
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 153mm or 203 mm
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Смеситель для раковины для настенного монтажа
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом
- излив 153 mm /203mm
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



bocca 153 mm - spout 153 mm - излив 153 mm

		€
F4201VX5CR		364,40

bocca 203 mm - spout 203 mm - излив 203 mm

		€
F4201VLX5CR		398,50

bocca 153 mm - spout 153 mm - излив 153 mm



bocca 203 mm - spout 203 mm - излив 203 mm



Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3500	160,20

F4171

Miscelatore lavabo a pavimento
- sporgenza canna 188 mm
- altezza pavimento/aeratore 1104 mm

Floor mounted basin mixer
- 165 mm spout projection
- hight floor/aerator 1104 mm

Смеситель для раковины на польного монтажа
- вынос носика 188 мм
- Высота от пола до аэрато ра 1104 мм



		€
F4171CR		989,60

Articolo necessario da ordinare separatamente

Scatola incasso per fissaggio mix a pavimento

Required item to be ordered separately

Built-in box for free standing taps

Данная позиция заказывается отдельно

Встраиваемый блок для крепления смесителя к полу



	€
F2301	193,90

F4162

Miscelatore bidet
- canna girevole
- 2 tubi di alimentazione 400 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno

Bidet mixer
- swivel spout
- flessibile 400 mm
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель для биде
- вращающийся излив
- гибкий шланг 400 мм
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом



		€
F4162CR		407,90

F4164

Miscelatore vasca con set doccia
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”



Exposed bath mixer with shower set
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

Смеситель внешнего монтажа на ванну с душевым комплектом
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком

		€
F4164CR		**439,70**

F4164/1

Miscelatore vasca senza set doccia
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”



Exposed bath mixer without shower set
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

Смеситель внешнего монтажа на ванну без душевого комплекта
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком

		€
F4164/1CR		**397,10**

F4164/4

Miscelatore a pavimento con set doccia
- deviatore
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- sporgenza canna 204 mm
- altezza pavimento/aeratore 815 mm



Floor mounted bath mixer on risers with shower set
- diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- 204 mm spout projection
- hight floor/aerator 815 mm



Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом
- переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- вынос носика 204 мм
- Высота от пола до аэрато ра 815 мм

		€
F4164/4CR		**1268,30**

Articolo necessario da ordinare separatamente

Scatola incasso per fissaggio mix a pavimento

Required item to be ordered separately

Built-in box for free standing taps



Данная позиция заказывается отдельно

Встраиваемый блок для крепления смесителя к полу

	€
F2301	**193,90**

F4174 - F4174/1

Miscelatore bordo vasca
- doppio miscelatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia
- canna 188 mm

Deck mounted bath mixer
- double mixer
- 1500 mm nylon flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder
- spout 188 mm

Смеситель на борт ванны
- двойной смеситель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- держатель для душа
- излив 188 mm





con bocca - with spout - с изливом

		€
F4174CR		873,20

senza bocca - withoout spout - без излива

		€
F4174/1CR		559,30

Articolo da ordinare separatamente

Piastra inox bordo vasca completa

Suggested item to be ordered separately

Inox coverplate complete for deck mounted installation



Данная позиция заказывается отдельно

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны

	€
F2193	230,70

F4165

Miscelatore doccia con set doccia
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed shower mixer with shower set
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

Смеситель д ля душа внешнего монтажа с душевым компле ктом
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



	€
F4165CR	329,90

F4165/1

Miscelatore doccia senza set doccia
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed shower mixer without shower set
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

Смеситель дл я душа внешнего монтажа без душевого комп лекта
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



	€
F4165/1CR	287,30

F4169X1

Miscelatore incasso doccia
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built-in shower mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный смеситель для душа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F4169X1CR		328,00

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F4169X2

Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

Built-in mixer with 2 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключателем на 2 источника



		€
F4169X2CR		399,40

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F4169X6

Miscelatore incasso con deviatore a 3 uscite
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 3 uscite

Built-in mixer with 3 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 3 outlets diverter

Встроенный смеситель с переключателем на 3 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключателем на 3 источника



		€
F4169X6CR		504,40

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

F4000	169,50

VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 298
SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 298
СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 298

F3253X4

F3253X3

F3253X2

F3253X1

F3229X7

F2456

Bocca a parete
- filettatura 1/2”
- sporgenza 201 mm

Wall mounted spout
- 1/2” thread
- 201 mm projection

Излив для настенного монтажа
- резьба 1/2
- вынос носика 201 мм



		€
F2456CR		218,00

F2457

Bocca bordo vasca
- filettatura 1/2”
- sporgenza 188 mm

Deck mounted bath spout
- 1/2” thread
- 188 mm projection

Излив для монтажа на борт ванны
- резьба 1/2
- вынос носика 188 мм



		€
F2457CR		326,30

fluid

PRODUCT'S DESIGN

Meneghello Paolelli Associati

FINITURE
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

CR		Cromo / Chrome / Хром
BS		bianco opaco / white matt / белый матовый
NS		nero opaco / black matt / чёрный матовый

CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI
ENERGY EFFICIENCY
ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



RICAMBI:

http://www.fimacf.com/it/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

SPARE PARTS

http://www.fimacf.com/en/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

http://www.fimacf.com/ru/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

F3851

Monoforo lavabo
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno

Single-hole basin tap
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель для раковины на 1 отверстие
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1"1/4 click-clack с переливом



		€
F3851CR		513,20
F3851BS		749,90
F3851NS		749,90

F3861

Miscelatore lavabo a parete
- sporgenza canna 160 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"

Wall mounted basin mixer
- 160 mm spout projection
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow
- n. 2 eccentric couplings 1/2"

Смеситель для раковины для настенного монтажа
- вынос носика 160 мм
- донный клапан 1"1/4 click-clack с переливом
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



		€
F3861CR		749,90
F3861BS		1125,00
F3861NS		1125,00

F3861L

Miscelatore lavabo a parete
- sporgenza canna 200 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"

Wall mounted basin mixer
- 200 mm spout projection
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow
- n. 2 eccentric couplings 1/2"

Смеситель для раковины для настенного монтажа
- вынос носика 200 мм
- донный клапан 1"1/4 click-clack с переливом
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



		€
F3861LCR		795,70
F3861LBS		1193,60
F3861LNS		1193,60

F3852

Miscelatore bidet
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno

Bidet mixer
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель для биде
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1"1/4 click-clack с переливом



		€
F3852CR		513,20
F3852BS		749,90
F3852NS		749,90

F3854/1

Gruppo vasca senza set doccia
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"

Exposed bath tap without shower set
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2"

Смеситель внешнего монтажа на ванну без душевого комплекта
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком



		€
F3854/1CR		788,60
F3854/1BS		1183,40
F3854/1NS		1183,40

F3854

Gruppo esterno vasca con set doccia
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"

Exposed bath tap with shower set
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2"

Термостатический смеситель на ванну внешний с душевым комплектом
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком



		€
F3854CR		850,40
F3854BS		1275,60
F3854NS		1275,60

F3855/1

Gruppo esterno doccia senza set doccia
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed shower tap without shower set
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

Смеситель для душа внешнего монтажа без душевого комплекта
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком



		€
F3855/1CR		705,00
F3855/1BS		1057,60
F3855/1NS		1057,60

F3855

Gruppo esterno doccia con set doccia
• flessibile cromalux 1500 mm
• doccetta in ottone
• supporto doccia a parete
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed shower tap with shower set
• 1500 mm cromalux flex. hose
• brass handshower
• wall shower holder
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

Смеситель для душа внешнего монтажа с душевым комплектом
• хромированный гибкий шланг 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести анти-кальк
• настенный держатель
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком



		€
F3855CR		766,80
F3855BS		1150,30
F3855NS		1150,30

F3859X1

Miscelatore incasso doccia
• solo parte esterna
• parte incasso da ordinare separatamente

Built-in shower mixer
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

Встроенный смеситель для душа
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3859X1CR		338,90
F3859X1BS		502,90
F3859X1NS		502,90

Articolo necessario da ordinare separatamente
Corpo da incasso

Required item to be ordered separately
Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно
внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F3859X2

Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

Built-in mixer with 2 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника



		€
F3859X2CR		414,40
F3859X2BS		613,30
F3859X2NS		613,30

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F3859X6

Miscelatore incasso con deviatore a 3 uscite
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built-in mixer with 3 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный смеситель с переключателем на 3 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3859X6CR		519,40
F3859X6BS		768,70
F3859X6NS		768,70

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F4000	169,50

VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 298
SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 298
СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 298 НА СТР. 53

F3869X4

F3869X3

F3869X2

F3869X1

F3939X7

F2369

Bocca a parete
- filettatura 1/2"
- sporgenza 210 mm

Wall mounted spout
- 1/2" thread
- 210 mm projection

Излив для настенного монтажа
- резьба 1/2
- вынос носика 210 мм



		€
F2369CR		185,90
F2369BS		269,40
F2369NS		269,40

F3243/1

Rubinetto incasso 1/2"
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

Built-in volume control valve 1/2"
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный клапан контроля 1/2
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3243/1CR		151,50
F3243/1BS		196,80
F3243/1NS		196,80

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo incasso
- filettatura 1/2"

Required item to be ordered separately

Built-in part
- 1/2" thread

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть
- резьба 1/2

	€
F2220	54,50

mpa
PRODUCTS DESIGN
Meneghello Paolelli Associati

FINITURE
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

CR		Cromo / Chrome / Хром
SN		Nickel spazzolato / Brushed nickel / Полированный никель
OR		oro / gold / золото

CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI
ENERGY EFFICIENCY
ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



RICAMBI:

http://www.fimacf.com/it/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

SPARE PARTS

http://www.fimacf.com/en/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

http://www.fimacf.com/ru/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

F3811

Monoforo lavabo
• n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
• scarico click clack 1” 1/4 con troppo pieno

Single-hole basin tap
• n. 2 flexible hoses 350 mm
• 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель для раковины на 1 отверстие
• с 2 гибкими шлангами 350мм
• донный клапан click-clack 1``1/4 с переливом



		€
F3811CR		599,00
F3811SN		988,40
F3811OR		1078,30

F3821

Monoforo lavabo
• n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
• scarico click clack 1” 1/4 con troppo pieno

Single-hole basin tap
• n. 2 flexible hoses 500 mm
• 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель для раковины на 1 отверстие
• с 2 гибкими шлангами 500 mm
• донный клапан click-clack 1``1/4 с переливом



		€
F3821CR		748,70
F3821SN		1235,40
F3821OR		1347,80

F3801X5 - F3801LX5

Miscelatore lavabo da incasso
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno

Wall mounted basin mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель для раковины настенного монтажа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1" 1/4 с переливом



bocca 128 mm - spout 128 mm - излив 128 mm

		€
F3801X5CR		531,70
F3801X5SN		981,50
F3801X5OR		1085,30

bocca 128 mm - spout 128 mm - излив 128 mm



bocca 178 mm - spout 178 mm - излив 178 mm

		€
F3801LX5CR		601,10
F3801LX5SN		1095,90
F3801LX5OR		1210,10

bocca 178 mm - spout 178 mm - излив 178 mm



Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3500	160,20

F3812

Miscelatore bidet
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno

Bidet mixer
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель для биде
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click-clack 1"1/4 с переливом



		€
F3812CR		599,00
F3812SN		988,40
F3812OR		1078,30

F3814/1

Gruppo vasca senza set doccia
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed bath tap without shower set
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

Смеситель внешнего монтажа
на ванну без душевого комплекта
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком



		€
F3814/1CR		876,00
F3814/1SN		1445,50
F3814/1OR		1576,80

F3814

Gruppo esterno vasca con set doccia
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed bath tap with shower set
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

Смеситель для ванны внешнего монтажа с душевым комплектом
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен трико



		€
F3814CR		903,20
F3814SN		1490,30
F3814OR		1625,90

F3824

Batteria bordo vasca 4 fori
- 2 miscelatori monocomando
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia

Four-holes deck mounted bath tap
- 2 single lever mixers
- 1500 mm nylon flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder

Смеситель к борту ванны
- 2 однорычажных смесителя
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- держатель для душа



		€
F3824CR		1096,60
F3824SN		1809,50
F3824OR		1974,10

Articolo necessario da ordinare separatamente

Piastra inox bordo vasca completa

Required item to be ordered separately

Inox coverplate complete for deck mounted installation

Данная позиция заказывается отдельно

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны

	€
F2193	230,70

F3815/1

Gruppo esterno doccia senza set doccia
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed shower tap without shower set
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

Смеситель для душа внешнего
монтажа без душевого комплекта
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком



		€
F3815/1CR		731,40
F3815/1SN		1206,90
F3815/1OR		1316,60

F3815

Gruppo esterno doccia con set doccia
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccetta anticalcare
• supporto doccia a parete
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed shower tap with shower set
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• wall shower holder
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

Смеситель для душа внешнего монтажа с душевым комплектом
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ из латуни
• настенный держатель
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком



		€
F3815CR		758,60
F3815SN		1251,80
F3815OR		1365,50

F3815/6

Gruppo esterno doccia con colonna doccia, soffione e doccetta
• deviatore automatico
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccetta anticalcare
• altezza regolabile
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• soffione anticalcare in ottone 200x200mm

Exposed shower tap with shower column, showerhead and shower set
• automatic diverter
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• adjustable height
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• anti-limestone brass showerhead 200x200mm

Смеситель для душа внешнего монтажа с душевой штангой, верхним душем и душевым комплектом
• Переключатель
• гибкий шлан г из латуни 1500 мм
• ручной душ из латуни
• регулируемая высота
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
• верхний душ 200 x 200 mm с защитой от извести анти-кальк



		€
F3815/6CR		1728,70
F3815/6SN		2983,70
F3815/6OR		3255,00

F5559X1

Miscelatore incasso doccia
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built-in shower mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный смеситель для душа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F5559X1CR		346,70
F5559X1SN		565,10
F5559X1OR		714,60

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F5559X2

Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

Built-in mixer with 2 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника



		€
F5559X2CR		416,10
F5559X2SN		679,50
F5559X2OR		839,50

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F5559X6

Miscelatore incasso con deviatore a 3 uscite
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built-in mixer with 3 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный смеситель с переключателем на 3 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F5559X6CR		527,00
F5559X6SN		859,00
F5559X6OR		948,60

Articolo necessario da ordinare separatamente
Corpo da incasso

Required item to be ordered separately
Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно
внутренняя часть

F4000	169,50

VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 298
SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 298
СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 298

F3513X4

F3513X3

F3513X2

F3513X1

F3509X7

F3523/1

Rubinetto incasso 1/2”
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

Built-in volume control valve 1/2”
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный клапан контроля 1/2
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3523/1CR		160,60
F3523/1SN		265,00
F3523/1OR		289,10

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo incasso
- filettatura 1/2”

Required item to be ordered separately

Built-in part
- 1/2” thread

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть
- резьба 1/2

	€
F2220	54,50

F2222

Bocca a parete
- filettatura 1/2”
- sporgenza 185 mm

Wall mounted spout
- 1/2” thread
- 185 mm projection

Излив для настенного монтажа
- резьба 1/2
- вынос носика 185 мм



		€
F2222CR		279,60
F2222SN		461,50
F2222OR		502,70

F2221

Bocca bordo vasca
- sporgenza 143 mm

Deck mounted bath spout
- 143 mm projection

Излив для монтажа к борту ванны
- вынос носика 143 мм



		€
F2221CR		461,30
F2221SN		761,30
F2221OR		830,50

de soto

PRODUCTS DESIGN
design Hans Thyge Raunkjær

FINITURE
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

CR Cromo / Chrome / Хром

CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI
ENERGY EFFICIENCY
ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



RICAMBI:

http://www.fimacf.com/it/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

SPARE PARTS

http://www.fimacf.com/en/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

http://www.fimacf.com/ru/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

F3651

Miscelatore lavabo
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- Accessori De Soto art F6077

Wash basin mixer
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- De Soto Accessories art F6077

Смеситель на раковину
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1`1/4 click-clack с переливом
- Аксессуары De Soto арт. F6077



		€
F3651CR		**834,60**

F3661

Miscelatore lavabo su colonnetta
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1” 1/4 con troppo pieno
- Accessori De Soto art F6077

Sleeve basin mixer
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- De Soto Accessories art F6077

Высокий смеситель д ля раковины
- с 2 гибкими шлангами 500мм
- донный клапан 1`1/4 click-clack с переливом
- Аксессуары De Soto арт. F6077



		€
F3661CR		**925,00**

F3671

Miscelatore lavabo a parete da incasso
• scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno
• Accessori De Soto art F6077
NOTA: questo prodotto è completo. Include sia le parti esterne che quelle da incasso.

Built-in wash basin mixer
• 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow
• De Soto Accessories art F6077
NOTE: this item is complete: built-in + exposed parts

Смеситель для раковины для настенного монтажа
• донный клапан 1"1/4 click-clack с переливом
• Аксессуары De Soto арт. F6077
Примечание: В комплект поставки этого продукта уже включены как внешние, так и внутренние части



	€
F3671CR	900,90

F3681

Miscelatore lavabo a parete esterno
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2"
• scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno
• Accessori De Soto art F6077

Exposed wash basin mixer
• n. 2 eccentric couplings 1/2"
• 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow
• De Soto Accessories art F6077

Настенный смеситель для раковины внешний
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
• донный клапан 1"1/4 click-clack с переливом
• Аксессуары De Soto арт. F6077



	€
F3681CR	884,70

F3652

Miscelatore bidet
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno
- Accessori De Soto art F6077

Bidet mixer
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow
- De Soto Accessories art F6077

Смеситель для биде
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1"1/4 click-clack с переливом
- Аксессуары De Soto арт. F6077





	€
F3652CR	**834,60**

F3654/1

Miscelatore vasca senza set doccia
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"
- Accessori De Soto art F6077

Exposed bath mixer without shower set
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2"
- De Soto Accessories art F6077

Смеситель внешнего монтажа на ванну без душевого комплекта
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- Аксессуары De Soto арт. F6077





	€
F3654/1CR	**971,40**

F3654

Miscelatore vasca con set doccia
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- Accessori De Soto art F6077

Exposed bath mixer with shower set
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- De Soto Accessories art F6077

Смеситель внешнего монтажа на ванну с душевым комплектом
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- Аксессуары De Soto арт. F6077





		€
F3654CR		1033,80

F3654/4

Miscelatore vasca a pavimento con set doccia
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccia anticalcare
- n. 2 piantane M 1/2”
- Accessori De Soto art F6077

Floor mounted bath mixer on risers with shower set
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- n. 2 standpipes M 1/2”
- De Soto Accessories art F6077

Смеситель напольного монтажа для ванны с душевым комплектом
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- 2 подвода воды 1/2”
- Аксессуары De Soto арт. F6077



		€
F3654/4CR		1459,30

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part



Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F2302	159,50

F3654/5

Miscelatore esterno per bordo vasca
- n. 2 colonnette per bordo vasca 1/2”
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto doccia a parete
- Accessori De Soto art F6077

Deck mounted bath mixer
- n. 2 pillars 1/2”
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- De Soto Accessories art F6077

Смеситель для монтажа к борту ванны с душевым комплектом
- 2 трубки для подвода воды 1/2
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- настенный держатель
- Аксессуары De Soto арт. F6077



		€
F3654/5CR		1101,90

F3655/1

Miscelatore doccia senza set doccia
- n. 2 raccordi eccentrtici 1/2”
- Accessori De Soto art F6077

Exposed shower mixer without shower set
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- De Soto Accessories art F6077

Смеситель дл я душа внешнего монтажа без душевого комп лекта
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- Аксессуары De Soto арт. F6077



		€
F3655/1CR		814,40

F3655

Miscelatore doccia con set doccia
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrtici 1/2”
- Accessori De Soto art F6077

Exposed shower mixer with shower set
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- De Soto Accessories art F6077

Смеситель д ля душа внешнего монтажа с душевым компле ктом
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- Аксессуары De Soto арт. F6077



		€
F3655CR		876,60

F3659X1

Miscelatore incasso doccia
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built-in shower mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный смеситель для душа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3659X1CR		346,60

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F3659X2

Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

Built-in mixer with 2 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника



		€
F3659X2CR		420,10

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F3659X6

Miscelatore incasso con deviatore a 3 uscite
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built-in mixer with 3 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный смеситель с переключателем на 3 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3659X6CR		525,10

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F4000	169,50

VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 298
SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 298
СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 298

F3869X4

F3869X3

F3869X2

F3869X1

F3939X7

F3243/1

Rubinetto d'arresto 1/2"
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

Volume control valve 1/2"
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Клапан контроля 1/2
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3243/1CR		151,50

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo incasso
- filettatura 1/2"

Required item to be ordered separately

Built-in part
- 1/2" thread

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть
- резьба 1/2

	€
F2220	54,50

F2228

Bocca a parete
- filettatura 1/2"
- sporgenza 150 mm

Wall mounted spout
- 1/2" thread
- 150 mm projection

Излив для настенного монтажа
- резьба 1/2
- вынос носика 150 мм





		€
F2228CR		182,40

F6077

	€
F6077	154,20

fima CARLO FRATTINI®
rubinetterie

Tecnologia, estetica ed elevate prestazioni: FIMA Carlo Frattini propone da oltre 50 anni rubinetteria di altissima qualità destinata a durare nel tempo e capace di dare valore aggiunto ad ogni progetto. Fondata nel 1960 da Carlo Frattini, la storia di FIMA (Fabbrica Italiana Miscelatori Accessori) corre parallela a quella dell'arredo bagno e dell'interior design. Convinta del potere della creatività, del design e delle nuove tecnologie, l'Azienda ha assunto negli anni un taglio innovativo e in continua evoluzione. FIMA progredisce e si rinnova costantemente, come dimostrano l'alto livello progettuale e qualitativo della produzione, i continui investimenti in ricerca, la forte espansione nazionale e internazionale, la professionalità del team aziendale.

Technology, design and high performance: FIMA Carlo Frattini has been dealing for over 50 years in top-quality, long-lasting tap systems that can enhance any design projects. Founded in 1960by Carlo Frattini, the development of FIMA (that stands for Fabbrica Italiana Miscelatori Accessori, Italian Manufacturer of Mixer Taps) goes hand in hand with the progress of interior design and bathroom furnishing. Strongly believing in the power of creativity, design and advanced technology, the Company has always based its activities on the concept of innovation and constant development. FIMA progresses and is constantly renewing itself, as evidenced by the top quality of its production and its design concept, continuous investment in R&D, expansion in both the domestic and the International markets as well as the sound professional standing of its team.

Технология, эстетичность и отличные эксплуатационные характеристики: Более 50 лет FIMA Carlo Frattini предлагает смесители самого лучшего качества на долгое время и способна придать дополнительную ценность любому проекту. Основанная в 1960 году Карло Фраттини история компании FIMA (Fabbrica Italiana Miscelatori Accessori – итал. Итальянская Фабрика Смесителей и Аксессуаров) тесно связана с обстановкой ванных комнат и дизайном интерьеров. Убеждённая в силе креативности, дизайна и новых технологий, компания, в последние годы внедрила в производство много инновационных разработок и продолжает свою эволюцию. FIMA постоянно делает успехи в своём обновлении и движении вперёд, демонстрируя высокий уровень проектирования и качества производства, постоянные инвестиции в исследования, расширение национальных и интернациональных продаж и профессионализм команды сотрудников.

FINITURE
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

CR Cromo / Chrome / Хром

SN Nickel spazzolato / Brushed nickel / Полированный никель

BS Bianco opaco / White matt / Белый матовый

NS Nero opaco / Black matt / Чёрный матовый

CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI
ENERGY EFFICIENCY
ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



RICAMBI:

http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx

SPARE PARTS

http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx

F3931

Miscelatore lavabo
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1” 1/4 con troppo pieno

Wash basin mixer
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1” 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель на раковину
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1” 1/4 с переливом



		€
F3931CR		168,80
F3931SN		278,50
F3931BS		233,00
F3931NS		233,00

F3931L

Miscelatore lavabo canna lunga
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1” 1/4 con troppo pieno
- canna 168 mm

Wash basin mixer with long spout
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1” 1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 168 mm

Смеситель на раковину/длинный излив
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1” 1/4 с переливом
- излив 168 mm



		€
F3931LCR		246,00
F3931LSN		405,90
F3931LBS		339,50
F3931LNS		339,50

F3931/H

Miscelatore lavabo alto
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1” 1/4 con troppo pieno

High sleeve basin mixer
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1” 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Высокий смеситель на раковину
- с 2 гибкими шлангами 500мм
- донный клапан click- clack 1” 1/4 с переливом



		€
F3931/HCR		314,60
F3931/HSN		519,10
F3931/HBS		434,20
F3931/HNS		434,20

F3941

Miscelatore lavabo
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno

Wash basin mixer
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель на раковину
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1" 1/4 с переливом



		€
F3941CR		170,90
F3941SN		282,00
F3941BS		235,80
F3941NS		235,80

F3941L

Miscelatore lavabo canna lunga
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno
- canna 168 mm

Wash basin mixer with long spout
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 168 mm

Смеситель на раковину/длинный излив
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1" 1/4 с переливом
- излив 168 mm



		€
F3941LCR		248,00
F3941LSN		409,20
F3941LBS		342,20
F3941LNS		342,20

F3941/H

Miscelatore lavabo alto
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno

High sleeve basin mixer
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Высокий смеситель на раковину
- с 2 гибкими шлангами 500мм
- донный клапан click- clack 1" 1/4 с переливом



		€
F3941/HCR		316,60
F3941/HSN		522,40
F3941/HBS		436,90
F3941/HNS		436,90

F3951X5 - F3951LX5

Miscelatore lavabo da incasso
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno
- piastra in ABS

Wall mounted basin mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow
- ABS plate

Смеситель для раковины настенного монтажа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1" 1/4 с переливом
- Пластина из ABS



bocca 139 mm - spout 139 mm - излив 139 mm

		€
F3951X5CR		305,50
F3951X5SN		524,10
F3951X5BS		441,60
F3951X5NS		441,60

bocca 139 mm - spout 139 mm - излив 139 mm



bocca 189 mm - spout 189 mm - излив 189 mm

		€
F3951LX5CR		345,90
F3951LX5SN		524,10
F3951LX5BS		499,30
F3951LX5NS		499,30

bocca 189 mm - spout 189 mm - излив 189 mm



Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3500	160,20

F3961X5 - F3961LX5

Miscelatore lavabo da incasso
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- piastra in ABS

Wall mounted basin mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow
- ABS plate

Смеситель для раковины настенного монтажа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1" 1/4 с переливом
- Пластина из ABS



bocca 139 mm - spout 139 mm - излив 139 mm

		€
F3961X5CR		307,60
F3961X5SN		527,50
F3961X5BS		444,50
F3961X5NS		444,50

bocca 139 mm - spout 139 mm - излив 139 mm



bocca 189 mm - spout 189 mm - излив 189 mm

		€
F3961LX5CR		347,90
F3961LX5SN		594,00
F3961LX5BS		502,10
F3961LX5NS		502,10

bocca 189 mm - spout 189 mm - излив 189 mm



Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3500	160,20

F3932

Miscelatore bidet
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1” 1/4 con troppo pieno

Bidet mixer
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1” 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель для биде
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1” 1/4 с переливом



		€
F3932CR		168,80
F3932SN		278,50
F3932BS		233,00
F3932NS		233,00

F3942

Miscelatore bidet
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1” 1/4 con troppo pieno

Bidet mixer
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1” 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель для биде
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1” 1/4 с переливом



		€
F3942CR		170,90
F3942SN		282,00
F3942BS		235,80
F3942NS		235,80

F3934/1

Miscelatore vasca senza set doccia
- deviatore
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed bath mixer without shower set
- diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

Смеситель внешнего монтажа на ванну без душевого комплекта
- переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



		€
F3934/1CR		304,70
F3934/1SN		502,80
F3934/1BS		420,50
F3934/1NS		420,50

F3934

Miscelatore vasca con set doccia
- deviatore
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed bath mixer with shower set
- diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

Смеситель внешнего монтажа на ванну с душевым комплектом
- переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



		€
F3934CR		347,30
F3934SN		573,00
F3934BS		479,30
F3934NS		479,30

LE FINITURE BIANCO E NERO HANNO LA DOCCETTA F2067
WHITE AND BLACK FINISHES USE HANDSHOWER F2067
ПОКРЫТИЯ БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ РУЧНОГО ДУША F2067

F3934/4

Miscelatore a pavimento con set doccia
- deviatore
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare

Floor mounted bath mixer on risers with shower set
- diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower

Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом
- переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк



		€
F3934/4CR		1069,10
F3934/4SN		1764,00
F3934/4BS		1475,40
F3934/4NS		1475,40

LE FINITURE BIANCO E NERO HANNO LA DOCCETTA F2067
WHITE AND BLACK FINISHES USE HANDSHOWER F2067
ПОКРЫТИЯ БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ РУЧНОГО ДУША F2067

Articolo necessario da ordinare separatamente

Scatola incasso per fissaggio mix a pavimento

Suggested item to be ordered separately

Built-in box for free standing taps



Данная позиция заказывается отдельно

Встраиваемый блок для крепления смесителя к полу

	€
F2301	193,90

F3934/2

Miscelatore vasca con colonna doccia, soffione e doccetta
- deviatore
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in ABS cromato 220x220 mm

Exposed bath mixer with shower column, showerhead and shower set
- diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone ABS chromed showerhead 220x220 mm

Смеситель внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом
- переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- Хромированный верхний душ 220x220 мм с защитой от извести анти- кальк



		€
F3934/2CR		1047,10
F3934/2SN		1727,70
F3934/2BS		1445,00
F3934/2NS		1445,00

LE FINITURE BIANCO E NERO HANNO LA DOCCETTA F2067
WHITE AND BLACK FINISHES USE HANDSHOWER F2067
ПОКРЫТИЯ БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ РУЧНОГО ДУША F2067

F3944 - F3944/1

Miscelatore bordo vasca
- doppio miscelatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia

Deck mounted bath tap
- double mixer
- 1500 mm nylon flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder

Смеситель на борт ванны
- двойной смеситель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- держатель для душа





con bocca - with spout - с изливом

		€
F3944CR		799,10
F3944SN		1318,50
F3944BS		1102,80
F3944NS		1102,80

senza bocca - withoout spout - без излива

		€
F3944/1CR		529,10
F3944/1SN		873,00
F3944/1BS		730,20
F3944/1NS		730,20

LE FINITURE BIANCO E NERO HANNO LA DOCCETTA F2067
WHITE AND BLACK FINISHES USE HANDSHOWER F2067
ПОКРЫТИЯ БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ РУЧНОГО ДУША F2067

Articolo da ordinare separatamente

Piastra inox bordo vasca completa

Suggested item to be ordered separately

Inox coverplate complete for deck mounted installation

Данная позиция заказывается отдельно

стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны

	€
F2193	230,70

F4225/1

Miscelatore termostatico doccia senza set doccia
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed thermostatic shower mixer without shower set
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



		€
F4225/1CR		263,60
F4225/1SN		434,90
F4225/1BS		363,80
F4225/1NS		363,80

F4225

Miscelatore termostatico doccia
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• doccia anticalcare
• supporto doccia
• flessibile cromalux 1500 mm

Exposed thermostatic shower mixer
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• anti-limestone handshower
• shower holder
• 1500 mm cromalux flex. hose

Термостатический смеситель внешнего монтажа с душевым комплектом
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
• ручной душ с защитой от извести анти-кальк
• Держатель для душа
• хромированный гибкий шланг 1500 мм



		€
F4225CR		293,70
F4225SN		484,60
F4225BS		405,30
F4225NS		405,30

LE FINITURE BIANCO E NERO HANNO LA DOCCETTA F2067
WHITE AND BLACK FINISHES USE HANDSHOWER F2067
ПОКРЫТИЯ БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ РУЧНОГО ДУША F2067

F4225/2

Miscelatore termostatico doccia con colonna doccia, soffione e doccetta
• deviatore automatico
• flessibile cromalux 1500 mm
• doccetta anticalcare
• altezza regolabile
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• soffione anticalcare in ABS 220X220 mm

Exposed thermostatic shower mixer with shower column, showerhead and shower set
• automatic diverter
• 1500 mm cromalux flex. hose
• anti-limestone handshower
• adjustable height
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• anti-limestone ABS showerhead 220X220mm

Смеситель для душа термостатический внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом
• автоматический переключатель
• хромированный гибкий шланг 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести анти-кальк
• регулируемая высота
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
• Верхний душ ABS 220X220 mm с защитой от извести анти-кальк



		€
F4225/2CR		892,40
F4225/2SN		1472,50
F4225/2BS		1231,50
F4225/2NS		1231,50

LE FINITURE BIANCO E NERO HANNO LA DOCCETTA F2067
WHITE AND BLACK FINISHES USE HANDSHOWER F2067
ПОКРЫТИЯ БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ РУЧНОГО ДУША F2067

F3939/1

Miscelatore incasso doccia
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- piastra in ABS

Built-in shower mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- ABS plate

Встроенный смеситель для душа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- Пластина из ABS



		€
F3939/1CR		99,20
F3939/1SN		183,80
F3939/1BS		156,90
F3939/1NS		156,90

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso modello internazionale

Required item to be ordered separately

Built-in part international model

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть международная модель

		€
F2535CR		41,70
F2535SN		68,80
F2535BS		52,10
F2535NS		52,10

F3939X1

Miscelatore incasso doccia
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- piastra in ABS

Built-in shower mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- ABS plate

Встроенный смеситель для душа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- Пластина из ABS



		€
F3939X1CR		158,60
F3939X1SN		283,80
F3939X1BS		239,00
F3939X1NS		239,00

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F3939X2

Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite
- piastra in ABS

Built-in mixer with 2 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter
- ABS plate

Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника
- Пластина из ABS



		€
F3939X2CR		203,80
F3939X2SN		357,00
F3939X2BS		300,20
F3939X2NS		300,20

Articolo necessario da ordinare separatamente
Corpo da incasso

Required item to be ordered separately
Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно
внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F3949/1

Miscelatore incasso doccia
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- piastra in ABS

Built-in shower mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- ABS plate

Встроенный смеситель для душа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- Пластина из ABS



		€
F3949/1CR		102,30
F3949/1SN		189,00
F3949/1BS		161,50
F3949/1NS		161,50

Articolo necessario da ordinare separatamente
Corpo da incasso modello internazionale

Required item to be ordered separately
Built-in part international model

Данная позиция заказывается отдельно
внутренняя часть международная модель

		€
F2535CR		41,70
F2535SN		68,80
F2535BS		52,10
F2535NS		52,10

F3949X1

Miscelatore incasso doccia
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- piastra in ABS

Built-in shower mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- ABS plate

Встроенный смеситель для душа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- Пластина из ABS



		€
F3949X1CR		160,70
F3949X1SN		285,80
F3949X1BS		241,80
F3949X1NS		241,80

Articolo necessario da ordinare separatamente
Corpo da incasso

Required item to be ordered separately
Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно
внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F3949X2

Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite
- piastra in ABS

Built-in mixer with 2 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter
- ABS plate

Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника
- Пластина из ABS



		€
F3949X2CR		205,90
F3949X2SN		360,10
F3949X2BS		304,80
F3949X2SN		304,80

Articolo necessario da ordinare separatamente
Corpo da incasso

Required item to be ordered separately
Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно
внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F3939X6

Miscelatore incasso con deviatore a 3 uscite
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built-in mixer with 3 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный смеситель с переключателем на 3 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



F3939X6CR		339,00
F3939X6SN		559,40
F3939X6BS		467,80
F3939X6NS		467,80

Articolo necessario da ordinare separatamente
Corpo da incasso

Required item to be ordered separately
Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно
внутренняя часть

F4000	169,50

F3949X6

Miscelatore incasso con deviatore a 3 uscite
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built-in mixer with 3 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный смеситель с переключателем на 3 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



F3949X6CR		342,00
F3949X6SN		564,30
F3949X6BS		472,00
F3949X6NS		472,00

Articolo necessario da ordinare separatamente
Corpo da incasso

Required item to be ordered separately
Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно
внутренняя часть

F4000	169,50

VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 298
SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 298
СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 298

F3869X4

F3869X3

F3869X2

F3869X1

F3939X7

F3243/1

Rubinetto d'arresto 1/2"
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

Volume control valve 1/2"
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Клапан контроля 1/2
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3243/1CR		151,50
F3243/1SN		250,00
F3243/1BS		196,80
F3243/1NS		196,80

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo incasso
- filettatura 1/2"

Required item to be ordered separately

Built-in part
- 1/2" thread

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть
- резьба 1/2

	€
F2220	54,50

F2398

Bocca a parete
- filettatura 1/2"
- sporgenza 197 mm

Wall mounted spout
- 1/2" thread
- 197 mm projection

Излив для настенного монтажа
- резьба 1/2
- вынос носика 197 мм



		€
F2398CR		191,70
F2398SN		316,30
F2398BS		264,60
F2398NS		264,60

F2400

Bocca bordo vasca
- sporgenza 169 mm

Deck mounted bath spout
- 169 mm projection

Излив для монтажа на борт ванны
- вынос носика 169 мм



		€
F2400CR		306,00
F2400SN		504,90
F2400BS		422,30
F2400NS		422,30

zeta

PRODUCTS DESIGN
Meneghello Paolelli Associati

FINITURE
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

CR Cromo / Chrome / Хром

SN Nickel spazzolato / Brushed nickel / Полированный никель

BS Bianco opaco / White matt / Белый матовый

NS Nero opaco / Black matt / Чёрный матовый

CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI
ENERGY EFFICIENCY
ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



RICAMBI:

http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx

SPARE PARTS

http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx

F3961

Miscelatore lavabo
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno

Wash basin mixer
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель на раковину
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1" 1/4 с переливом



		€
F3961CR		286,90
F3961SN		473,40
F3961BS		358,60
F3961NS		358,60

F3961L

Miscelatore lavabo
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno
- canna 165 mm

Wash basin mixer
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 165 mm

Смеситель на раковину
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1" 1/4 с переливом
- излив 165 mm



		€
F3961LCR		362,70
F3961LSN		598,50
F3961LBS		453,40
F3961LNS		453,40

F3961/H

Miscelatore lavabo alto
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno

High sleeve basin mixer
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Высокий смеситель на раковину
- с 2 гибкими шлангами 500мм
- донный клапан click- clack 1" 1/4 с переливом



		€
F3961/HCR		418,20
F3961/HSN		690,00
F3961/HBS		522,80
F3961/HNS		522,80

F3971X5 - F3971LX5

Miscelatore lavabo da incasso
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno

Wall mounted basin mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель для раковины настенного монтажа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1" 1/4 с ереливом



bocca 144 mm - spout 144 mm - излив 144 mm



bocca 198 mm - spout 198 mm - излив 198 mm



bocca 144 mm - spout 144 mm - излив 144 mm

		€
F3971X5CR		349,40
F3971X5SN		576,50
F3971X5BS		436,80
F3971X5NS		436,80

bocca 198 mm - spout 198 mm - излив 198 mm

		€
F3971LX5CR		387,70
F3971LX5SN		639,70
F3971LX5NS		484,60
F3971LX5BS		484,60

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3500	160,20

F3971VX5 - F3971VLX5

Miscelatore lavabo da incasso
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno

Wall mounted basin mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель для раковины настенного монтажа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1" 1/4 с переливом



bocca 143 mm - spout 143 mm - излив 143 mm



		€
F3971VX5CR		368,90
F3971VX5SN		608,70
F3971VX5BS		461,10
F3971VX5NS		461,10

bocca 197 mm - spout 197 mm - излив 197 mm



		€
F3971VLX5CR		407,30
F3971VLX5SN		672,00
F3971VLX5BS		509,10
F3971VLX5NS		509,10

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3500	160,20

F3962

Miscelatore bidet
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno

Bidet mixer
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель для биде
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1" 1/4 с переливом



		€
F3962CR		268,90
F3962SN		473,40
F3962BS		358,60
F3962NS		358,60

F3964/1

Miscelatore vasca senza set doccia
- deviatore
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed bath mixer without shower set
- diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

Смеситель внешнего монтажа на ванну без душевого комплекта
- переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



		€
F3964/1CR		391,30
F3964/1SN		645,60
F3964/1BS		489,10
F3964/1NS		489,10

F3964

Miscelatore vasca con set doccia
- deviatore
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed bath mixer with shower set
- diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

Смеситель внешнего монтажа на ванну с душевым комплектом
- переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести антикальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



		€
F3964CR		419,70
F3964SN		692,50
F3964BS		524,60
F3964NS		524,60

F3964/4

Miscelatore a pavimento con set doccia
- deviatore
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare



Floor mounted bath mixer on risers with shower set
- diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower

Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом
- переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк

		€
F3964/4CR		1221,30
F3964/4SN		2015,10
F3964/4BS		1526,60
F3964/4NS		1526,60

Articolo da ordinare separatamente

Scatola incasso per fissaggio mix a pavimento

Suggested item to be ordered separately

Built-in box for free standing taps



Данная позиция заказывается отдельно

Встраиваемый блок для крепления смесителя к полу

	€
F2301	193,90

F3974 - F3974/1

Miscelatore bordo vasca
- doppio miscelatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia
- canna 165 mm



Deck mounted bath mixer
- double mixer
- 1500 mm nylon flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder
- spout 165 mm

Смеситель на борт ванны
- двойной смеситель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- держатель для душа
- излив 165 mm

con bocca - with spout - с излив

		€
F3974CR		861,20
F3974SN		1421,00
F3974BS		1076,50
F3974NS		1076,50

senza bocca - withoout spout - без излив

		€
F3974/1CR		548,70
F3974/1SN		905,40
F3974/1BS		685,90
F3974/1NS		685,90

Articolo da ordinare separatamente

Piastra inox bordo vasca completa

Suggested item to be ordered separately

Inox coverplate complete for deck mounted installation

Данная позиция заказывается отдельно

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны

	€
F2193	230,70

F4235/1

Miscelatore termostatico doccia senza set doccia
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed thermostatic shower mixer without shower set
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



		€
F4235/1CR		371,60
F4235/1SN		613,10
F4235/1BS		464,50
F4235/1NS		464,50

F4235

Miscelatore termostatico doccia con set doccia
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccetta anticalcare
• supporto doccia a parete
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed thermostatic shower mixer with shower set
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• wall shower holder
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

Термостатический смеситель внешнего монтажа с душевым комплектом
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести анти-кальк
• настенный держатель
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



		€
F4235CR		399,40
F4235SN		659,00
F4235BS		499,30
F4235NS		499,30

F4235/6

Miscelatore termostatico doccia con colonna doccia, soffione e doccetta
• deviatore automatico
• flessibile cromalux 1500 mm
• doccetta anticalcare
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• soffione anticalcare in ottone 200x200 mm

Exposed thermostatic shower mixer with shower column, showerhead and shower set
• automatic diverter
• 1500 mm cromalux flex. hose
• anti-limestone handshower
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• anti-limestone brass showerhead 200x200 mm

Смеситель для душа термостатический внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом
• автоматический переключатель
• хромированный гибкий шланг 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести анти-кальк
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
• верхний душ 200x200мм с защитой от извести анти-кальк



		€
F4235/6CR		1661,50

QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE SOLO IN CROMO
THIS PRODUCT S AVAILABLE ONLY IN CHROME
ЭТОТ ПРОДУКТ ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В ХРОМЕ

F3963/1

Miscelatore incasso doccia
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

Built-in shower mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный смеситель для душа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3963/1CR		159,90
F3963/1SN		263,80
F3963/1BS		199,90
F3963/1NS		199,90

Articolo necessario da ordinare separatamente
Corpo da incasso modello internazionale

Required item to be ordered separately
Built-in part international model

Данная позиция заказывается отдельно
внутренняя часть международная модель

		€
F2535CR		41,70
F2535SN		52,10
F2535BS		68,80
F2535NS		68,80

F3969X1

Miscelatore incasso doccia
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

Built-in mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный смеситель для душа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3969X1CR		272,30
F3969X1SN		449,30
F3969X1BS		340,40
F3969X1NS		340,40

Articolo necessario da ordinare separatamente
Corpo da incasso

Required item to be ordered separately
Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно
внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F3969X2

Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

Built-in mixer with 2 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника



		€
F3969X2CR		319,10
F3969X2SN		526,50
F3969X2BS		398,90
F3969X2NS		398,90

Articolo necessario da ordinare separatamente
Corpo da incasso

Required item to be ordered separately
Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно
внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F3969X6

Miscelatore incasso con deviatore a 3 uscite
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built-in mixer with 3 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный смеситель с переключателем на 3 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3969X6CR		442,10
F3969X6SN		729,50
F3969X6BS		552,60
F3969X6NS		552,60

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

F4000	169,50

VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 298
SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 298
СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 298

F3513X4

F3513X3

F3513X2

F3513X1

F3509X7

F3523/1

Rubinetto d'arresto 1/2"
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

Volume control valve 1/2"
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Клапан контроля 1/2
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3523/1CR		160,60
F3523/1SN		265,00
F3523/1BS		197,80
F3523/1NS		197,80

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo incasso
- filettatura 1/2"

Required item to be ordered separately

Built-in part
- 1/2" thread

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть
- резьба 1/2

	€
F2220	54,50

F2424

Bocca a parete
- filettatura 1/2"
- sporgenza 197 mm

Wall mounted spout
- 1/2" thread
- 197 mm projection

Излив для настенного монтажа
- резьба 1/2
- вынос носика 197 мм



		€
F2424CR		212,00
F2424SN		349,80
F2424BS		286,20
F2424NS		286,20

F2415

Bocca bordo vasca
- sporgenza 165 mm

Deck mounted bath spout
- 165 mm projection

Излив для монтажа на борт ванны
- вынос носика 165 мм



		€
F2415CR		337,00
F2415SN		556,10
F2415BS		421,30
F2415NS		421,30

FINITURE
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

CR Cromo / Chrome / Хром

BS Bianco opaco / White matt / Белый матовый

NS Nero opaco / Black matt / Чёрный матовый



CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI
ENERGY EFFICIENCY
ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



RICAMBI:

http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx

SPARE PARTS

http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx

F3721

Miscelatore lavabo
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1" 1/4 con troppo pieno

Wash basin mixer
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1" 1/4 pop-up waste with overflow

Смеситель на раковину
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1" 1/4 с переливом



WSC WATER SAVING CARTRIDGE

		€
F3721CR		246,70
F3721BS		301,90
F3721NS		301,90

ESC ENERGY SAVING CARTRIDGE

		€
F3721CR.ES		281,80
F3721BS.ES		337,00
F3721NS.ES		337,00

F3721M

Miscelatore lavabo canna lunga
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno
- canna 165 mm

Wash basin mixer with long spout
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 165 mm

Смеситель на раковину/длинный излив
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1" 1/4 с переливом
- излив 165 mm



WSC WATER SAVING CARTRIDGE

		€
F3721MCR		296,40
F3721MBS		358,90
F3721MNS		358,90

F3721L

Miscelatore lavabo canna lunga
- n. 2 tubi di alimentazione 440 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno
- canna 165 mm

Wash basin mixer with long spout
- n. 2 flexible hoses 440 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 165 mm

Смеситель на раковину/длинный излив
- с 2 гибкими шлангами 440ММ
- донный клапан click- clack 1" 1/4 с переливом
- излив 165 mm



WSC WATER SAVING CARTRIDGE

		€
F3721LCR		315,20
F3721LBS		378,20
F3721LNS		378,20

F3731

Miscelatore lavabo
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno

Sleeve basin mixer
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Высокий смеситель на раковину
- с 2 гибкими шлангами 500мм
- донный клапан click- clack 1" 1/4 с переливом



		€
F3731CR		325,60
F3731BS		390,70
F3731NS		390,70

F3721/P

Miscelatore lavabo a pavimento
- sporgenza canna 165 mm
- altezza pavimento/aeratore 998 mm

Floor mounted basin mixer
- 165 mm spout projection
- hight floor/aerator 998 mm

Смеситель для раковины на польного монтажа
- вынос носика 165 мм
- Высота от пола до аэрато ра 998 мм



		€
F3721/PCR		856,80
F3721/PBS		1028,10
F3721/PNS		1028,10

Articolo da ordinare separatamente

Scatola incasso per fissaggio mix a pavimento

Suggested item to be ordered separately

Built-in box for free standing taps



Данная позиция заказывается отдельно

Встраиваемый блок для крепления смесителя к полу

	€
F2301	193,90

F3741X5 - F3741LX5

Miscelatore lavabo da incasso
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno

Wall mounted basin mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель для раковины настенного монтажа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1" 1/4 с переливом



WSC WATER SAVING CARTRIDGE

bocca 148 mm - spout 148 mm - излив 148 mm

F3741X5CR		313,70
F3741X5BS		407,90
F3741X5NS		407,90

bocca 148 mm - spout 148 mm - излив 148 mm



bocca 198 mm - spout 198 mm - излив 198 mm



bocca 198 mm - spout 198 mm - излив 198 mm

F3741LX5CR		346,60
F3741LX5BS		450,60
F3741LX5NS		450,60

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3500	160,20

F3741VX5 - F3741VLX5

Miscelatore lavabo da incasso
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1" 1/4 con troppo pieno

Wall mounted basin mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1" 1/4 click clack pop-up waste with overflow

Смеситель для раковины настенного монтажа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1" 1/4 с переливом

bocca 148 mm - spout 148 mm - излив 148 mm



WSC WATER SAVING CARTRIDGE

bocca 148 mm - spout 148 mm - излив 148 mm

F3741VX5CR		333,30
F3741VX5BS		470,20
F3741VX5NS		470,20

bocca 198 mm - spout 198 mm - излив 198 mm



bocca 198 mm - spout 198 mm - излив 198 mm

F3741VLX5CR		366,20
F3741VLX5BS		470,20
F3741VLX5NS		470,20

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3500	160,20

F3722

Miscelatore bidet
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1" 1/4 con troppo pieno

Bidet mixer
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1" 1/4 pop-up waste with overflow

Смеситель для биде
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1" 1/4 с переливом



WSC WATER SAVING CARTRIDGE

		€
F3722CR		246,70
F3722BS		301,90
F3722NS		301,90

F3724/1

Miscelatore vasca senza set doccia
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"

Exposed bath mixer without shower set
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2"

Смеситель внешнего монтажа на ванну без душевого комплекта
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







		€
F3724/1CR		333,30
F3724/1BS		400,20
F3724/1NS		400,20

F3724

Miscelatore vasca con set doccia
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"

Exposed bath mixer with shower set
- automatic diverter
- 1500 mm cromaluxflex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2"

Смеситель внешнего монтажа на ванну с душевым комплектом
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести антикальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком





		€
F3724CR		361,30
F3724BS		474,00
F3724NS		474,00

Le finiture bianco e nero hanno la doccetta F2067
White and black finishes use handshower F2067
Покрытия белый и чёрный используются для ручного душа F2067

F3724/2

Miscelatore vasca con colonna doccia, soffione e doccetta
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in ottone Ø 200 mm

Exposed bath mixer with shower column, showerhead and shower set
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone brass showerhead Ø 200 mm

Смеситель внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- Верхний душ 200 мм с защитой отизвести анти-кальк



		€
F3724/2CR		1138,60
F3724/2BS		1471,90
F3724/2NS		1471,90

Le finiture bianco e nero hanno la doccetta F2067
White and black finishes use handshower F2067
Покрытия белый и чёрный используются для ручного душа F2067

F3724/4

Miscelatore a pavimento con set doccia
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- n. 2 piantane F 1/2”

Floor mounted bath mixer on risers with shower set
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- n. 2 standpipes F 1/2”

Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести антикальк
- 2 подвода воды 1/2





		€
F3724/4CR		777,00
F3724/4BS		973,50
F3724/4NS		973,50

Le finiture bianco e nero hanno la doccetta F2067
White and black finishes use handshower F2067
Покрытия белый и чёрный используются для ручного душа F2067

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть



	€
F2302	159,50

F3734 - F3734/1

Miscelatore bordo vasca
- doppio miscelatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia

Deck mounted bath mixer
- double mixer
- 1500 mm nylon flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder

Смеситель на борт ванны
- двойной смеситель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- держатель для душа



con bocca - with spout - с изливом

		€
F3734CR		821,90
F3734BS		1011,60
F3734NS		1011,60



senza bocca - without spout - без излива

		€
F3734/1CR		539,00
F3734/1BS		655,10
F3734/1NS		655,10

Le finiture bianco e nero hanno la doccetta F2067
White and black finishes use handshower F2067
Покрытия белый и чёрный используются для ручного душа F2067

Articolo da ordinare separatamente
Piastra inox bordo vasca completa

Suggested item to be ordered separately
Inox coverplate complete for deck mounted installation

Данная позиция заказывается отдельно
Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны

	€
F2193	230,70

F4034/1

Miscelatore termostatico vasca senza set doccia
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed thermostatic bath mixer without shower set
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

Термостатический смеситель на ванну внешний без душевого комплекта
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



		€
F4034/1CR		512,40
F4034/1BS		616,10
F4034/1NS		616,10

F4034

Miscelatore termostatico vasca con set doccia
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed thermostatic bath mixer with shower set
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

Термостатический смеситель на ванну внешний с душевым комплектом
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



		€
F4034CR		540,20
F4034BS		690,00
F4034NS		690,00

F4034/4

Miscelatore termostatico a pavimento con set doccia
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- n. 2 piantane F 1/2”

Floor mounted thermostatic bath mixer on risers with shower set
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- n. 2 standpipes F 1/2”

Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- 2 подвода воды 1/2



		€
F4034/4CR		956,50
F4034/4BS		1190,60
F4034/4NS		1190,60

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part



Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F2302	159,50

F4034/2

Miscelatore termostatico vasca con colonna doccia, soffione e doccetta
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in ottone Ø 200 mm

Exposed thermostatic bath mixer with shower column, showerhead and shower set
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone brass showerhead Ø 200 mm

Термостатический смеситель на ванну внешний с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от известии анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- Верхний душ 200 мм с защитой отизвести анти-кальк



		€
F4034/2CR		1367,40
F4034/2BS		1684,50
F4034/2NS		1684,50

F3725

Miscelatore doccia con set doccia
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed shower mixer with shower set
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

Смеситель д ля душа внешнего монтажа с душевым компле ктом
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



		€
F3725CR		294,00
F3725BS		394,00
F3725NS		394,00

Le finiture bianco e nero hanno la doccetta F2067
White and black finishes use handshower F2067
Покрытия белый и чёрный используются для ручного душа F2067

F3725/1

Miscelatore doccia senza set doccia
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”



Exposed shower mixer without shower set
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

Смеситель дл я душа внешнего монтажа без душевого комп лекта
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком

		€
F3725/1CR		265,20
F3725/1BS		318,30
F3725/1NS		318,30

F3725/2

Miscelatore doccia con colonna doccia, soffione e doccetta
• deviatore automatico
• flessibile cromalux 1500 mm
• doccetta anticalcare
• altezza regolabile
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• soffione anticalcare in ottone Ø 200 mm

Exposed shower mixer with shower column, showerhead and shower set
• automatic diverter
• 1500 mm cromalux flex. hose
• anti-limestone handshower
• adjustable height
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• anti-limestone brass showerhead Ø200 mm

Смеситель для душа с душевой стойко й, верхним душем и душевым комплектом
• автоматический переключатель
• хромированный гибкий шланг 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести анти-кальк
• регулируемая высота
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
• верхний душ 200мм с защитой от извести анти-кальк



		€
F3725/2CR		939,80
F3725/2BS		1228,10
F3725/2NS		1228,10

Le finiture bianco e nero hanno la doccetta F2067
White and black finishes use handshower F2067
Покрытия белый и чёрный используются для ручного душа F2067

F4035/1

Miscelatore termostatico doccia senza set doccia
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed thermostatic shower mixer without shower set
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



		€
F4035/1CR		448,50
F4035/1BS		543,90
F4035/1NS		543,90

F4035

Miscelatore termostatico doccia con set doccia
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

Exposed thermostatic shower mixer with shower set
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

Термостатический смеситель внешнего монтажа с душевым комплектом
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



		€
F4035CR		476,40
F4035BS		615,90
F4035NS		615,90

F4035/2

Miscelatore termostatico doccia con colonna doccia, soffione e doccetta
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in ottone Ø 200 mm

Exposed thermostatic shower mixer with shower column, showerhead and shower set
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone brass showerhead Ø200 mm

Смеситель для душа термостатический внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- верхний душ 200мм с защитой от извести анти-кальк



		€
F4035/2CR		1164,00
F4035/2BS		1468,70
F4035/2NS		1468,70

F3723/1

Miscelatore incasso doccia
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built-in shower mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный смеситель для душа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3723/1CR		134,30
F3723/1BS		161,10
F3723/1NS		161,10

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso modello internazionale

Required item to be ordered separately

Built-in part international model

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть международная модель

		€
F2535CR		41,70
F2535BS		55,40
F2535NS		55,40

F3729X1

Miscelatore incasso doccia
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built-in shower mixer
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный смеситель для душа
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3729X1CR		252,10
F3729X1BS		287,40
F3729X1NS		287,40

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F3729X2

Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built-in mixer with 2 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3729X2CR		299,10
F3729X2BS		346,10
F3729X2NS		346,10

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

	€
F3000	113,10

F3729X6

Miscelatore incasso con deviatore a 3 uscite
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

Built-in mixer with 3 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Встроенный смеситель с переключателем на 3 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3729X6CR		404,10
F3729X6BS		505,20
F3729X6NS		505,20

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo da incasso

Required item to be ordered separately

Built-in part

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть

F4000	169,50

VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 298
SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 298
СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 298

F3253X4

F3253X3

F3253X2

F3253X1

F3229X7

F3243/1

Rubinetto d'arresto 1/2"
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

Volume control valve 1/2"
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

Клапан контроля 1/2
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



		€
F3243/1CR		151,50
F3243/1BS		196,80
F3243/1NS		196,80

Articolo necessario da ordinare separatamente

Corpo incasso
- filettatura 1/2"

Required item to be ordered separately

Built-in part
- 1/2" thread

Данная позиция заказывается отдельно

внутренняя часть
- резьба 1/2

	€
F2220	54,50

F2418

Bocca a parete
- filettatura 1/2"
- sporgenza 215 mm

Wall mounted spout
- 1/2" thread
- 215 mm projection

Излив для настенного монтажа
- резьба 1/2
- вынос носика 215 мм



		€
F2418CR		199,90
F2418BS		274,10
F2418NS		274,10

F2158

Bocca bordo vasca
- sporgenza 230 mm

Deck mounted bath spout
- 230 mm projection

Излив для монтажа на борт ванны
- вынос носика 230 мм



		€
F2158CR		276,80
F2158BS		334,80
F2158NS		334,80