

tile

book

C E R S A I E
collezione

70

1949-2019

C E R S A I E
collection

2019

RAGNO 

ALPHABETICAL INDEX **INDICE ALFABETICO**
alphabetisches Verzeichnis - index alphabétique - índice alfabético - алфавитный указатель



Pavimenti

Bistrot	18
Contrasti	70
Imperiale	74
Ironstone	56
Maiora	8
Re_Solution	22
Realstone_Lunar	26
Realstone_Lunar XT20	32
Realstone_Navigli	36
Realstone_Navigli XT20	40
Realstone_PietrAntica	44
Realstone_PietrAntica XT20	50
Woodclass	80
Woodsense	62
Woodsense XT20	66

Rivestimenti

Imperiale	98
Off	116
Resina	86
Tempera	108

Appendice

Certificazioni	125
Destinazione d'uso	123
Simbologia	122
Variazioni cromatiche	124
Packaging Imballaggio Maiora	127



Always, all over the world.

Ceramiche Ragno has always combined Italian tradition and passion for beauty with research and innovation.

Ragno quality is able to mix technology and design, form and expression with the strength of materials, fusing style and function.

Von jeher. Weltweit.

Ceramiche Ragno verbindet von jeher die italienische Tradition und die Leidenschaft für Schönheit mit Innovation und Fortschritt. Die Qualität von Ragno vereint Technologie und Design, Form und Ausstrahlung mit der Kraft der Materie, den Stil mit dem Zweck.

Depuis toujours, dans le monde entier.

Depuis toujours, Ceramiche Ragno complète la tradition et la passion italienne pour la beauté par la recherche et l'innovation. La qualité Ragno réconcilie technologie et design, fait rimer la forme et l'expression avec la force de la matière, le style avec l'usage.

Desde siempre, en todo el mundo.

Cerámicas Ragno combina la tradición y la pasión italiana por la belleza con la investigación y la innovación.

La calidad de Ragno es capaz de unir la tecnología y el diseño, la forma y la expresión con la fuerza de la materia, el estilo con el uso.

Всегда, во всем мире.

Издавна керамическая компания Ragno связывает воедино традиции и чисто итальянское увлечение красотой с исследованиями и инновациями.

Качество Ragno способно совмещать технологию с дизайном, форму и выражение с силой материи, стиль с практичностью использования.

R A G N O : U N O S T I L E

Ragno: an Italian style forged from design and tradition

Ragno: Italienischer Stil zwischen Design und Tradition

Ragno: un style italien entre design et tradition

Ragno: un estilo italiano entre diseño y tradición

Ragno: итальянский стиль в духе дизайна и традиций



Da sempre in tutto il mondo.

Da sempre Ceramiche Ragno lega la tradizione e la passione italiana per la bellezza con la ricerca e l'innovazione.

La qualità di Ragno è capace di unire la tecnologia e il design, la forma e l'espressione con la forza della materia, lo stile con l'uso.

I T A L I A N O T R A D E S I G N E T R A D I Z I O N E



RAGNO

Floor tiles
Bodenfliesen
Sols
Pavimentos
Напольная плитка



tyle

book

P A V I M E N T I



Realstone_PietrAntica Collection

RAGNO

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / однородный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:

naturale/matt + glossy

Maiora

120x278



R7EE Maiora_Marble Effect Paonazzetto rettificato 120x278
Maiora Custom Mosaic 30x32,5

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - retificado monocalibre / однородный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокальберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + glossy

Maiores_Marble Effect



R7ER Maiora_Marble Effect Bianco Extra Glossy rettificato
R7EF Maiora_Marble Effect Bianco Extra rettificato
 120x278

Glossy **F**

F

Naturale/Matt 

G



R7EQ Maiora_Marble Effect Paonazzetto Glossy rettificato
R7EE Maiora_Marble Effect Paonazzetto rettificato
 120x278

Glossy ☒ F

F

Naturale/Matt 

G



R7EL Maiora_Marble Effect Arabescato Glossy rettificato
120x278

Glossy **F**

F



R7EM Maiora_Marble Effect Statuario Glossy rettificato
R7EH Maiora_Marble Effect Statuario rettificato
 120x278

Glossy **F**

F

Naturale/Matt 

G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / однородный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + glossy



R7EK Maiora_Marble Effect Calacatta Oro Glossy rettificato
R7ED Maiora_Marble Effect Calacatta Oro rettificato
120x278

Glossy **F**

Naturale/Matt **G**



R7EN Maiora_Marble Effect Emperador Glossy rettificato
120x278

Glossy **F**



R7EP Maiora_Marble Effect Grafite Glossy rettificato
R7GH Maiora_Marble Effect Grafite rettificato
120x278

Glossy **F**

Naturale/Matt **G**

Maiora_Marble Effect

120x278

tech info

Marble Effect Variations (vedi Appendice pag. 124 / see Appendix page 124 / siehe Anhang S. 124 / voir Annexe page 124 / véase la pág. 124 del Apéndice / смотри приложение на стр. 124)



Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

imballi (vedi Appendice pag. 127) / packaging (see Appendix page 127) / verpackungen (siehe Anhang S. 127) / emballages (voir Annexe page 127) / embalajes (véase la pág. 127 del Apéndice) / упаковки (смотри приложение на стр. 127)

Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки				Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	M2	KG			M2	KG	≠ mm

fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
120x278	1	3,34	52,99	18	60,05	1074,00	6,0

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / однородный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

Maiora_Concrete Effect

120x278

SLIM
6,0 mm

V2

R10

PENDULUM
ptv > 36

PENDULUM
classe 1

D-COF
> 0,42

BCR
μ > 0,40

≤ 175 mm³

(slider 96)



R7GL Maiora_Concrete Effect Bianco rettificato
120x278

Naturale/Matt



R7GM Maiora_Concrete Effect Grigio Chiaro rettificato
120x278

Naturale/Matt



R7GN Maiora_Concrete Effect Grigio Scuro rettificato
120x278

Naturale/Matt



gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

Custom Decors



R817 Maiora_Concrete Effect Decoro Botanical A rettificato *
120x278



R81C Maiora_Concrete Effect Decoro Botanical B rettificato *
120x278



R81D Maiora_Concrete Effect Decoro Botanical C rettificato *
120x278

Maiora_Concrete Effect
120x278

tech info

Concrete Effect Variations (vedi Appendice pag. 124 / see Appendix page 124 / siehe Anhang S. 124 / voir Annexe page 124 / véase la pág. 124 del Apéndice / смотри приложение на стр. 124)

★

La produzione del Decoro Botanical è su richiesta / Decoro Botanical is produced to order / Die Herstellung von Decoro Botanical erfolgt auf Anfrage / La production de Decoro Botanical se fait à la demande / La producción del Decoro Botanical se realiza bajo pedido / Производство Decoro Botanical осуществляется по заказу.



Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi (vedi Appendice pag. 127) / packaging (see Appendix page 127) / verpackungen (siehe Anhang S. 127) / emballages (voir Annexe page 127) / embalajes (véase la pág. 127 del Apéndice) / упаковки (смотри приложение на стр. 127)

Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки Pallet / Pallet / Palette / Palette / Palette / Поддон

	M²	KG		M²	KG	
--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--

fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
120x278	1	3,34	52,99	18	60,05	1074,00	6,0


Bistrot

75x150 75x75 60x60 30x60




gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / однородный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + glossy




G Naturale/Matt


F Glossy




R782 Bistrot Paonazzetto rettificato
R786 Bistrot Paonazzetto Glossy rettificato




R784 Bistrot Paonazzetto rettificato
R788 Bistrot Paonazzetto Glossy rettificato



R7DC Bistrot Paonazzetto rettificato
R7DE Bistrot Paonazzetto Glossy rettificato



R7DG Bistrot Paonazzetto rettificato



R7QQ Bistrot Mosaico Paonazzetto*
R7QN Bistrot Mosaico Ponazzetto Glossy*
30x30




R7WU Bistrot Mosaico Trapezi Paonazzetto Glossy**
30x30

tech info



Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosäique montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке



Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro / Mosaic mesh - mounted on fibreglass Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik / Mosäique montée sur filet en fibre de verre Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio / Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Глинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C. * *	BT.B.C. Glossy***
	7x60	7x60
Bistrot Paonazzetto	R7QE	R7QL
	BT.B.C. ***	BT.B.C. Glossy***
	7x75	7x75
Bistrot Ponazzetto	R7QG	R7QJ



Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется посмотреть цветовую гамму.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки	Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон
	 M2 KG	 M2 KG 
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка		
75x150 rettificato	2 2,25 52,00	21 47,25 1092,00 10,5
75x150 glossy rettificato	2 2,25 55,64	21 47,25 1168,00 10,5
75x75 rettificato	2 1,13 27,00	42 47,25 1134,20 10
75x75 glossy rettificato	2 1,13 27,63	42 47,25 1161,00 10
60x60 rettificato	3 1,08 26,75	40 43,20 1080,00 9,5
60x60 glossy rettificato	3 1,08 26,75	40 43,20 1080,00 10
30x60 rettificato	5 0,90 23,00	48 43,20 1104,00 9,5
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры		
30x30 mosaico	4 0,36 7,89	9,5
30x30 mosaico glossy	4 0,36 7,89	10
30x30 mosaico trapezi	4 1,20 7,43	10

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
7x75 BT.B.C.	14	10,5 ml	20,00				10
7x75 BT.B.C. glossy	14	10,5 ml	20,00				10
7x60 BT.B.C.	15	9,00 ml	14,43				9,5
7x60 BT.B.C. glossy	14	8,40 ml	20,00				10

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / однородный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

Re_Solution

120x120 60x120

SLIM
6,0 mm









R10

A

PENDULUM
classe 1

D-COF
> 0,42

BCR
μ > 0,40

≤ 175 mm³



R78A Re_Solution Blanc rettificato 120x120

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt




H Naturale




R78A Re_Solution Blanc rettificato



R78G Re_Solution Blanc rettificato




H Naturale




R78C Re_Solution Linen rettificato



R78H Re_Solution Linen rettificato



H Naturale




R78D Re_Solution Pencil rettificato



R78J Re_Solution Pencil rettificato



H Naturale



R78E Re_Solution Smoke rettificato



R78K Re_Solution Smoke rettificato

tech info



Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

Scatole / Box / Karton / Boite / Caja / Коробки

Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон



fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка

120x120	rettificato	2	2,88	40,00	20	57,60	800,00	6
60x120	rettificato	3	2,16	32,00	15	32,40	480,00	6

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

STEPWISE

Realstone_Lunar

75x150 75x75 60x120 60x60 30x60



 R10	 B	 R11	 C	 PENDULUM classe 2	 PENDULUM classe 3	 PENDULUM ptv > 36	 D-COF > 0,42	 BCR μ > 0,40	 ≤ 175 mm³
naturale	naturale	strutturato	strutturato	naturale	strutturato				



R7AH Realstone_Lunar White rettificato 75x150

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

STEPWISE

Realstone_Lunar

75x150 75x75 60x120 60x60 30x60



H



R7AH Lunar White rettificato



H



R7AJ Lunar Beige rettificato



H



R7AF Lunar Silver rettificato



H




R7AG Lunar Deep Grey rettificato



R7AP Lunar White rettificato



R7AV Lunar White rettificato
R7CQ Lunar White strutturato rettificato



R7AQ Lunar Beige rettificato




R7AW Lunar Beige rettificato
R7CR Lunar Beige strutturato rettificato



R7AM Lunar Silver rettificato



R7AT Lunar Silver rettificato
R7CN Lunar Silver strutturato rettificato



R7AN Lunar Deep Grey rettificato



R7AU Lunar Deep Grey rettificato
R7CP Lunar Deep Grey strutturato rettificato




R7CC Lunar White rettificato



R7CJ Lunar White rettificato
R7CW Lunar White strutturato rettificato




R7CD Lunar Beige rettificato




R7CK Lunar Beige rettificato
R7CX Lunar Beige strutturato rettificato



R7AZ Lunar Silver rettificato



R7CG Lunar Silver rettificato
R7CU Lunar Silver strutturato rettificato



R7CA Lunar Deep Grey rettificato



R7CH Lunar Deep Grey rettificato
R7CV Lunar Deep Grey strutturato rettificato

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor


STEPWISE




H



R7AK Lunar Uniform rettificato




R7AR Lunar Uniform rettificato



R7CE Lunar Uniform rettificato



R7AX Lunar Uniform rettificato
R7CS Lunar Uniform strutturato rettificato



R7CL Lunar Uniform rettificato
R7CY Lunar Uniform strutturato rettificato



R7NG Lunar Mosaico White
30x30



R7NJ Lunar Mosaico Silver
30x30



R7NH Lunar Mosaico Beige
30x30



R7NK Lunar Mosaico Deep Grey
30x30



R7NL Lunar Mosaico Uniform
30x30



R7XK Lunar Mosaico 3D White
29x33,5



R7XL Lunar Mosaico 3D Beige
29x33,5



R7XM Lunar Mosaico 3D Silver
29x33,5



R7XN Lunar Mosaico 3D Deep Grey
29x33,5



R7XQ Lunar Mosaico 3D Uniform
29x33,5

tech info



Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

**

Assemblato / Two-piece L-tile / Randstein zweiteilig / Assemblé / Montado / Собранная

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C. * 7x60	BT.B.C. * 7x75
Lunar White	R7NN	R7NZ
Lunar Beige	R7NP	R7P1
Lunar Silver	R7NR	R7PA
Lunar Deep Grey	R7NU	R7PC
Lunar Uniform	R7NV	R7PD

	E.ELLE strutt. ** 15x60x4	E.ELLE strutt. ** 15x120x4
Lunar White	R7PG	R7PP
Lunar Beige	R7PH	R7PR
Lunar Silver	R7PJ	R7PS
Lunar Deep Grey	R7PK	R7PU
Lunar Uniform	R7PL	R7PV

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки	Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон					
	M2	KG	M2	KG	≠ mm		
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка							
75x150	rettificato	2	2,25	51,77	21	47,25	1087,21 10,5
75x75	rettificato	2	1,13	25,55	42	47,25	1073,13 10
60x120	rett. / strutt.	2	1,44	34,13	36	51,84	1228,64 10,5
60x60	rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1020,00 10
30x60	rett. / strutt.	6	1,08	23,00	48	51,84	1103,92 10
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры							
30x30	mosaico	4	0,36	7,91	80	28,80	640,00 10
29x33,5	mosaico 3D	4	0,21	10,00	48	10,20	480,00 10
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия							
15x120x4	E.ELLE	2	0,36	20,00			
15x60x4	E.ELLE	4	0,36	6,12			
7x75	BT.B.C.	14	10,50 ml	17,95			10
7x60	BT.B.C.	14	8,40 ml	18,18			10

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

STEPWISE



R7DT Realstone_Lunar XT20 Beige rettificato 50x100

Realstone_Lunar XT20

50x100






R7DS Lunar XT20 White rettificato 50x100

H



R7DT Lunar XT20 Beige rettificato 50x100

H



R7DU Lunar XT20 Silver rettificato 50x100

H

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный


superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

STEPWISE



R7DV Lunar XT20 Deep Grey rettificato
50x100

H



R7DW Lunar XT20 Uniform rettificato
50x100

H

Realstone_Lunar XT20

50x100

tech info

★

Assemblato / Two-piece L-tile / Randstein zweiteilig /
Assemblé / Montado / Собранная



Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi / packaging / verpackungen / emballages /
embalajes / упаковки

Scatole / Box / Karton /
Boîte / Caja / Коробки

Pallet / Pallet / Palette /
Palette / Pallet / Поддон



M²

KG



M²

KG

≠
mm

fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка

50x100	1	0,50	22,72	50	25,00	1135,85	20
--------	---	------	-------	----	-------	---------	----

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

							
	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	GRADONE* STEP TILE* 40x100	ALZATA RISER TILE 20x100	ALZATA RISER TILE 20x100	ALZATA RISER TILE 20x100
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	 SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	 LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	 LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	 LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	 NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	 ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	 DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
Lunar XT20 White	R7TG	R7TN	R7TV	R7UX	R7VE	R7VP	R7VV
Lunar XT20 Beige	R7TH	R7TP	R7UA	R7UY	R7VG	R7VQ	R7VW
Lunar XT20 Silver	R7TJ	R7TQ	R7UD	R7UZ	R7VJ	R7VR	R7VX
Lunar XT20 Deep Grey	R7TK	R7TR	R7UG	R7VA	R7VL	R7VS	R7VY
Lunar XT20 Uniform	R7TL	R7TT	R7UH	R7VC	R7VM	R7VT	R7VZ

							
	COPRI MURETTO COPING TILE 40x100	COPRI MURETTO COPING TILE 40x100	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x100x4	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x50x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x50x20	CANALINA* GUTTER TILE* 15x50x8	GRIGLIA GRID TILE 15x50
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-D RIP EDGE	 SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	 SU 3 LATI ON 3 SIDES					
Lunar XT20 White	R7WC	R7WJ	R7SX	R7YV	R7WQ	R7ZC	R7ZJ
Lunar XT20 Beige	R7WD	R7WK	R7TA	R7YW	R7WS	R7ZD	R7ZK
Lunar XT20 Silver	R7WE	R7WL	R7TC	R7YX	R7YQ	R7ZE	R7ZL
Lunar XT20 Deep Grey	R7WF	R7WM	R7TD	R7YY	R7YS	R7ZF	R7ZM
Lunar XT20 Uniform	R7WG	R7WN	R7TE	R7YZ	R7YT	R7ZG	R7ZN

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

STEPWISE

Realstone_Navigli
75x150 75x75 60x60 30x60



 R10	 B	 R11	 C	 PENDULUM classe 2	 PENDULUM classe 3	 PENDULUM ptv > 36	 D-COF > 0,42	 BCR $\mu > 0,40$	 $\leq 175 \text{ mm}^3$
naturale	naturale	strutturato	strutturato	naturale	strutturato				



R7JA Realstone_Navigli Grigio rettificato 75x75
R7MA Realstone_Navigli Mosaico 3D Grigio 30x30

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / однородный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor


STEPWISE




H




R7HW Navigli Grigio rettificato




R7JA Navigli Grigio rettificato
R7JL Navigli Grigio strutturato rettificato



R7JT Navigli Grigio rettificato




R7JW Navigli Grigio rettificato
R7JP Navigli Grigio strutturato rettificato



H




R7HY Navigli Naturale rettificato



R7JC Navigli Naturale rettificato
R7JM Navigli Naturale strutturato rettificato




R7JU Navigli Naturale rettificato



R7JX Navigli Naturale rettificato
R7JQ Navigli Naturale strutturato rettificato

Realstone_Navigli
75x150 75x75 60x60 30x60



R7MP Navigli Mosaico Grigio
30x30



R7MQ Navigli Mosaico Naturale
30x30



R7MA Navigli Mosaico 3D Grigio
30x30



R7M7 Navigli Mosaico 3D Naturale
30x30

tech info



Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaique montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.* 7x60	BT.B.C.* 7x75
Navigli Grigio	R7MH	R7ML
Navigli Naturale	R7MJ	R7MM

	E.ELLE strutt. ** 15x60x4	E.ELLE strutt. ** 15x75x4
Navigli Grigio	R7MS	R7MV
Navigli Naturale	R7MT	R7MW

★

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Глинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

★★

Assemblato / Two-piece L-tile / Randstein zweiteilig / Assemblé / Montado / Собранная

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки


		Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
			M ²	KG		M ²	KG	
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
75x150	rettificato	2	2,25	55,00	21	47,25	1154,97	10,5
75x75	rett. / strutt.	2	1,13	27,00	42	47,25	1134,20	10
50x60	rettificato	3	1,08	24,00	40	43,20	960,00	10
30x60	rett. / strutt.	6	1,08	23,00	48	51,84	1103,92	10
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
30x30	mosaico	4	0,36	7,91				
30x30	mosaico 3D	4	0,36	8,00				
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
15x75x4	E.ELLE	2	0,23	10,00				
15x60x4	E.ELLE	4	0,36	6,12				
7x75	BT.B.C.	14	10,50 ml	18,42				10
7x60	BT.B.C.	14	8,40 ml	18,18				10

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocalibre / durchgefärbtes feinsteinzeug - retifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалнберный

STEPWISE

STEPWISE

STEPWISE




60x120 80x80



gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный


superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

STEPWISE



R7KA Navigli XT20 Grigio rettificato 80x80

H



R7KC Navigli XT20 Naturale rettificato 80x80

H

Realstone_Navigli XT20
60x120 80x80

tech info										imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки													
★										Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки					Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон								
Assemblato / Two-piece L-tile / Randstein zweiteilig / Assemblé / Montado / Собранный																							
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка																							
60x120										1		0,72		35,00		36		25,92		1260,08		20	
80x80										1		0,64		30,50		45		28,80		1373,00		20	

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY								
Navigli XT20 Grigio	R7XS	R7XV	R7XY	R7YC	R7RY	R7RS	R7RV	R7SA
Navigli XT20 Naturale	R7XT	R7XW	R7XZ	R7YD	R7RZ	R7RT	R7RW	R7SC
LAVORAZIONE LATI EDGE SHAPING								
Navigli XT20 Grigio	R7YF	R7YJ	R80H	R7SE	R7SH	R7SL		
Navigli XT20 Naturale	R7YG	R7YK	R80J	R7SF	R7SJ	R7SM		
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-D RIP EDGE								
Navigli XT20 Grigio	R81F	R80L	R7SS	R7SP	R7VF	R7RD		
Navigli XT20 Naturale	R81G	R80M	R7ST	R7SQ	R7VH	R7RF		
Navigli XT20 Grigio	R81M	R7UC	R81J	R7TW	R81T	R7UN	R81Q	R7UJ
Navigli XT20 Naturale	R81N	R7UE	R81K	R7TX	R81U	R7UP	R81R	R7UK

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittlfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

Realstone_PietrAntica

60x120 60x60 30x60













R10



A



R11



C



PENDULUM
classe 1



PENDULUM
classe 3



PENDULUM
ptv > 36



D-COF
> 0,42



BCR
μ > 0,40



≤ 175 mm³

naturale

naturale

strutturato

strutturato

naturale

strutturato

strutturato

naturale/strutturato

naturale/strutturato

R78P Realstone_PietrAntica Multicolor rettificato 60x120
R78T Realstone_PietrAntica Multicolor rettificato 60x60
R7DL Realstone_PietrAntica Multicolor strutturato rettificato 30x60

44

45

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / однородный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный


superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor




- G Smooth
- H Naturale
- H Strutturato



R78Z PietrAntica Bianco Smooth rettificato
R78M PietrAntica Bianco rettificato



R793 PietrAntica Bianco Smooth rettificato
R78R PietrAntica Bianco rettificato
R7JG PietrAntica Bianco strutturato rettificato




R799 PietrAntica Bianco Smooth rettificato
R78V PietrAntica Bianco rettificato
R7DJ PietrAntica Bianco strutturato rettificato




- G Smooth
- H Naturale
- H Strutturato



R790 PietrAntica Beige Smooth rettificato
R78N PietrAntica Beige rettificato



R794 PietrAntica Beige Smooth rettificato
R78S PietrAntica Beige rettificato
R7JH PietrAntica Beige strutturato rettificato




R79A PietrAntica Beige Smooth rettificato
R78W PietrAntica Beige rettificato
R7DK PietrAntica Beige strutturato rettificato




- G Smooth
- H Naturale
- H Strutturato



R791 PietrAntica Multicolor Smooth rettificato
R78P PietrAntica Multicolor rettificato



R795 PietrAntica Multicolor Smooth rettificato
R78T PietrAntica Multicolor rettificato
R7JJ PietrAntica Multicolor strutturato rettificato



R79C PietrAntica Multicolor Smooth rettificato
R78X PietrAntica Multicolor rettificato
R7DL PietrAntica Multicolor strutturato rettificato

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Beige



R7RH PietrAntica Decoro Cementine Caldi*
30x30

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Multicolor



R8DF PietrAntica Decoro Cementine Freddi*
30x30

Realstone_PietrAntica

60x120 60x60 30x60



R7MY PietrAntica Mosaico Bianco
30x30



R7MZ PietrAntica Mosaico Beige
30x30



R7N9 PietrAntica Mosaico Multicolor
30x30



R7QY PietrAntica Muretto Bianco
15x30



R7QZ PietrAntica Muretto Beige
15x30



R7RA PietrAntica Muretto Multicolor
15x30



tech info



Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

★

6 diversi soggetti / 6 different motifs / 6 verschiedene Motive / 6 sujets différents / 6 temas diferentes / 6 различных рисунка

★ ★

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия



BT.B.C. **
7x60

PietrAntica Bianco	R7NC
PietrAntica Beige	R7ND
PietrAntica Multicolor	R7NE



Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.



Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material. / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки

Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон



fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка						
60x120	smooth / rett.	2	1,44	31,82	36	51,84
60x60	smooth / rett. / strutt.	3	1,08	23,30	40	43,20
30x60	smooth / rett.	6	1,08	23,08	48	51,84
30x60	strutturato	6	1,08	22,99	48	51,84

decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры

30x30	mosaico	4	0,36	8,00	80	28,80	640,00	10
30x30	decoro cementine	6	0,54	10,00				
15x30	muretto	4	0,18	4,00				

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

7x60	BT.B.C.	14	8,40 ml	18,18				10
------	---------	----	---------	-------	--	--	--	----

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / однородный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

Realstone_PietrAntica XT20

60x120



Beige / White

Multicolor

PENDULUM
classe 3

PENDULUM
ptv > 36

D-COF
> 0,60

BCR
μ > 0,40

≤ 175 mm³



gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor



R7KG PietrAntica XT20 White rettificato
60x120

H



R7KJ PietrAntica XT20 Beige rettificato
60x120

H



R7KK PietrAntica XT20 Multicolor rettificato
60x120

H

Realstone_PietrAntica XT20

60x120



R7KU PietrAntica XT20 White Tumbled Edges rettificato *
60x210
(1pz 60x120, 1pz 60x60, 1pz 30x60)



R7KV PietrAntica XT20 Beige Tumbled Edges rettificato *
60x210
(1pz 60x120, 1pz 60x60, 1pz 30x60)

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor



R7KR PietrAntica XT20 Multicolor Tumbled Edges rettificato *
60x210
(1pz 60x120, 1pz 60x60, 1pz 30x60)

★

La produzione di Pietrantica XT20 Tumbled Edges è su richiesta. Ordine minimo: una cassa intera, pari a una superficie di 20,16 mq. / Pietrantica XT20 Tumbled Edges is produced to order. Order unit: whole crate, equal to a surface area of 20.16 m2. / Die Herstellung von Pietrantica XT20 Tumbled Edges erfolgt auf Anfrage. Mindestbestellmenge: 1 Kiste, entsprechend einer Fläche von 20,16 m2. / La production de Pietrantica XT20 Tumbled Edges se fait à la demande. Commande minimale : une caisse entière, équivalant à une superficie de 20,16 m2. / La producción di Pietrantica XT20 Tumbled Edges se realiza bajo pedido. Pedido mínimo: una caja entera, igual a una superficie de 20,16 m2. / Производство Pietrantica XT20 Tumbled Edges осуществляется по заказу. Минимальный объем заказа: полный ящик, с площадью материала 20,16 кв.м.

Realstone_PietrAntica XT20

60x120

tech info

★

Assemblato / Two-piece L-tile / Randstein zweiteilig /
Assemblé / Montado / Собранный



Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material. / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется посмотреть цветовую гамму.



Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi / packaging / verpackungen / emballages /
embalajes / упаковки

Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки				Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон						
			M²	KG				M²	KG	 mm
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка										
60x120	rettificato	1	0,72	35,00	36	25,92	1260,00	20		
60x210	tumbled edges rett.	1	1,26	55,00	16	20,16	950,00	20		

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	GRADONE* STEP TILE* 40x120	ALZATA RISER TILE 20x120	ALZATA RISER TILE 20x120	ALZATA RISER TILE 20x120
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	 SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	 LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	 LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	 LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	 NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	 ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	 DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
PietrAntica XT20 Bianco	R7ZV	R7ZZ	R803	R807	R80C	R80P	R80T
PietrAntica XT20 Beige	R7ZW	R800	R804	R808	R80D	R80Q	R80U
PietrAntica XT20 Multicolor	R7ZX	R801	R805	R809	R80E	R80R	R80V

	COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x120x4	BORDO U* U-EDGING TILE* 15x60x15	CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x60x20	CANALINA* GUTTER TILE* 15x60x8	GRIGLIA GRID TILE 15x60
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-D RIP EDGE	 SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	 SU 3 LATI ON 3 SIDES					
PietrAntica XT20 Bianco	R82Y	R80X	R7ZR	R83M	R83E	R83S	R84E
PietrAntica XT20 Beige	R82Z	R80Y	R7ZS	R83N	R83H	R83W	R84F
PietrAntica XT20 Multicolor	R83A	R80Z	R7ZT	R83P	R83K	R83X	R84G

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / однородный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

Ironstone

75x150 75x75 60x60 30x60





R7F9 Ironstone Argento rettificato 75x150

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

Ironstone


75x150 75x75 60x60 30x60




G




R7F9 Ironstone Argento rettificato



R7FD Ironstone Argento rettificato



R7FG Ironstone Argento rettificato




R7FK Ironstone Argento rettificato




G




R7F8 Ironstone Ghisa rettificato



R7FC Ironstone Ghisa rettificato



R7FF Ironstone Ghisa rettificato



R7FJ Ironstone Ghisa rettificato



R7XA Ironstone Decoro Retrò Argento*
75x75



R7XC Ironstone Decoro Retrò Ghisa*
75x75




gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt



R7WW Ironstone Decoro Tribale Argento**
75x75



R7WY Ironstone Decoro Tribale Ghisa**
75x75



R7RM Ironstone Mosaico Flora Argento
37,5x37,5



R7RL Ironstone Mosaico Flora Ghisa
37,5x37,5

Ironstone

75x150 75x75 60x60 30x60



R7XE Ironstone Mosaico Argento
30x30



R7XG Ironstone Mosaico Ghisa
30x30

tech info



Mosaico assemblato con tratto plastico / Spot-bonded mosaic / Punktverklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Mosaico colocado aplicando cola plástica / Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке

Decorì Retrò e Tribale

Ordine minimo 2 pezzi, produzione su richiesta / Order unit: 2 pieces. Produced to order / Mindestbestellmenge 2 Stücke. Herstellung auf Anfrage. / Commande minimale: 2 pièces. Production sur demande. / Pedido mínimo 2 piezas. Producción bajo pedido. / Минимальный объем заказа составляет 2 штуки, производство – по требованию.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C.*** 7x60	BT.B.C.*** 7x75
Ironstone Argento	R7QA	R7PX
Ironstone Ghisa	R7QC	R7PY

*

2 diversi soggetti / 2 different motifs / 2 verschiedene Motive / 2 sujets différents / 2 temas diferentes / 2 различных рисунка

**

Si consiglia di mantenere il senso di posa indicato / Compliance with the specified laying direction is strongly recommended / Es wird empfohlen, die angegebene Verlegerichtung zu beachten / Il est recommandé de conserver le sens de pose indiqué / Se aconseja mantener el sentido de colocación indicado / Рекомендуется сохранить указанное направление укладки

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boite / Caja / Коробки	Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон
	 M2 KG	 M2 KG ± mm

fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка

75x150	rettificato	2	2,25	51,79	21	47,25	1087,70	10,5
75x75	rettificato	2	1,13	25,78	42	47,25	1082,97	10
60x60	rettificato	3	1,08	24,50	40	43,20	980,03	10
30x60	rettificato	6	1,08	24,00	48	51,84	1152,00	10

decorì / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры

75x75	decoro "su richiesta"	2	1,13	26,00				10
37,5x37,5	mosaico Flora	4	0,56	14,00				10
30x30	mosaico	4	0,36	8,00				10

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

7x75	BT.B.C.	14	10,50 ml	18,87				10
7x60	BT.B.C.	14	8,40 ml	18,18				10

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / однородный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor

Woodsense

25x150 19x150 20x120



	R10		R11		C		PENDULUM classe 1		PENDULUM classe 3		PENDULUM ptv > 36		D-COF > 0,42		BCR μ > 0,40		≤ 175 mm³
naturale/matt		grip		grip		naturale/matt		grip		grip							



R7FN Woodsense Avorio rettificato 19x150



G



20x120



19x150



25x150

- R7FU Woodsense Avorio rettificato
- R7G0 Woodsense Avorio Grip rettificato
- R7FN Woodsense Avorio rettificato
- R7EV Woodsense Avorio rettificato



G



20x120



19x150



25x150

- R7FV Woodsense Beige rettificato
- R7GA Woodsense Beige Grip rettificato
- R7FQ Woodsense Beige rettificato
- R7EW Woodsense Beige rettificato

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / однородный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + outdoor



G



20x120



19x150



25x150

R7EX Woodsense Marrone rettificato

R7FW Woodsense Marrone rettificato
R7GC Woodsense Marrone Grip rettificato

R7FR Woodsense Marrone rettificato



G



20x120



19x150



25x150

R7EY Woodsense Grigio rettificato

R7FX Woodsense Grigio rettificato
R7GD Woodsense Grigio Grip rettificato

R7FS Woodsense Grigio rettificato

tech info

★

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Глинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

V3

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется посмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

		
	BT.B.C.* 7x60	BT.B.C.* 7x75
Woodsense Avorio	R8CH	R8CU
Woodsense Beige	R8CK	R8CV
Woodsense Marrone	R8CL	R8CW
Woodsense Grigio	R8CM	R8CX

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки	Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон	
			
	M2	KG	

fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
25x150	rettificato	3	1,13	25,82	45	50,63	1161,92	10,5
19x150	rettificato	4	1,14	27,41	48	54,72	1296,07	10,5
20x120	rett. / grip	3	0,72	17,50	60	43,20	1050,10	10,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7x60	BT.B.C.	13	7,80 ml	14,73				10,5
7x75	BT.B.C.	13	9,75 ml	19,50				10,5

Gruppo Bla UNI EN 14411_G

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / однородный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor

Woodsense XT20

40x120 60x60



R7LC Woodsense XT20 Grigio rettificato 40x120
R7HL Woodsense XT20 Grigio rettificato 60x60
R82W Woodsense XT20 Grigio Alzata 20x60
R82E Woodsense XT20 Grigio Elemento Elle 15x60x4



H

R7L8 Woodsense XT20 Beige rettificato 40x120



H

R7LA Woodsense XT20 Marrone rettificato 40x120



H


R7LC Woodsense XT20 Grigio rettificato 40x120

gres fine porcellanato colorato in massa - rettificato monocalibro / colorbody fine porcelain stoneware - rectified monocaliber / durchgefärbtes feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse - rectifié monocalibre / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa - rectificado monocalibre / гомогенный мелкозернистый керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
outdoor



R7LF Woodsense XT20 Beige rettificato
60x60



R7LG Woodsense XT20 Marrone rettificato
60x60



R7LH Woodsense XT20 Grigio rettificato
60x60



Woodsense XT20

40x120 60x60

tech info

★

Assemblato / Two-piece L-tile / Randstein zweiteilig / Assemblé / Montado / Собранная




Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки		Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка						
40x120	1	0,48	22,00	48	23,04	1055,90
60x60	2	0,72	34,26	32	23,04	1096,15

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	 GRADONE* STEP TILE* 30x60	 GRADONE* STEP TILE* 30x60	 GRADONE* STEP TILE* 30x60	 GRADONE* STEP TILE* 30x60	 GRADONE* STEP TILE* 40x120	 GRADONE* STEP TILE* 40x120	 GRADONE* STEP TILE* 40x120	 GRADONE* STEP TILE* 40x120
LAVORAZIONE LATI TAGLIO + ASSEMBLAGGIO EDGES PRODUCED BY CUTTING + ASSEMBLY	 SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	 LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	 LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	 LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L	 SOLO SU LATO LUNGO ON LONG SIDE ONLY	 LATO LUNGO + SX LONG SIDE + L	 LATO LUNGO + DX LONG SIDE + R	 LATO LUNGO + DX + SX LONG SIDE + R + L
Woodsense XT20 Beige	R81Y	R82G	R82L	R82Q	R88J	R88N	R88W	R89I
Woodsense XT20 Marrone	R822	R82H	R82M	R82R	R88K	R88P	R88X	R894
Woodsense XT20 Grigio	R82A	R82J	R82N	R82S	R88L	R88Q	R88Y	R895

	 ALZATA RISER TILE 20x60	 ALZATA RISER TILE 20x60	 ALZATA RISER TILE 20x60	 ALZATA RISER TILE 20x120	 ALZATA RISER TILE 20x120	 ALZATA RISER TILE 20x120
LAVORAZIONE LATI EDGE SHAPING	 NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	 ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	 DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE	 NESSUN LATO LAVORATO NO SHAPED EDGES	 ENTRAMBI I LATI CORTI BOTH SHORT SIDES	 DX/SX RIBALTABILE R/L REVERSIBLE
Woodsense XT20 Beige	R82U	R83R	R84K	R899	R89E	R84S
Woodsense XT20 Marrone	R82V	R83T	R84L	R89A	R89F	R84T
Woodsense XT20 Grigio	R82W	R83U	R84M	R89C	R89G	R84W

	 COPRI MURETTO COPING TILE 30x60	 COPRI MURETTO COPING TILE 30x60	 COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	 COPRI MURETTO COPING TILE 40x120	 ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x60x4	 ELEMENTO ELLE* L-EDGING TILE* 15x120x4	 BORDO U* U-EDGING TILE* 15x60x15	 CORDOLO L* L-KERB TILE* 15x60x20	 CANALINA* GUTTER TILE* 15x60x8	 GRIGLIA GRID TILE 15x60
LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA NON-D RIP EDGE	 SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	 SU 3 LATI ON 3 SIDES	 SU 2 LATI LUNGHI ON THE 2 LONG SIDES	 SU 3 LATI ON 3 SIDES						
Woodsense XT20 Beige	R87J	R84P	R89S	R89N	R81W	R88E	R87S	R87W	R87N	R885
Woodsense XT20 Marrone	R87K	R84Q	R89T	R89P	R82D	R88F	R87T	R87X	R87P	R88A
Woodsense XT20 Grigio	R87L	R84R	R89U	R89Q	R82E	R88G	R87U	R87Y	R87Q	R88C

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato.

All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered.

Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet.

Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée.

Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos.

Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza $\geq 1,5\%$ sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of $\geq 1.5\%$ on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles $\geq 1,5\%$ auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison $\geq 1,5\%$ sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente $\geq 1,5\%$ en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон $\geq 1,5\%$ на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.



R7GT Contrasti Beige 20x20
R7HG Contrasti Tappeto 5 20x20
R7HL Contrasti Tappeto 8 20x20

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

STEPWISE



H

R7GQ Contrasti Bianco
20x20



G

R7GS Contrasti Grigio
20x20



G

R7GT Contrasti Beige
20x20



G

R7HU Contrasti Antracite
20x20



G

R7GV Contrasti Celadon
20x20



G

R7GW Contrasti Ottanio
20x20



H

R7HC Contrasti Tappeto 1*
20x20



H

R7HD Contrasti Tappeto 2*
20x20



G

R7HE Contrasti Tappeto 3*
20x20



G

R7HF Contrasti Tappeto 4*
20x20



H

R7HG Contrasti Tappeto 5*
20x20



G

R7HH Contrasti Tappeto 6*
20x20



H

R7HJ Contrasti Tappeto 7*
20x20



G

R7HL Contrasti Tappeto 8*
20x20



G

R7HN Contrasti Tappeto 9*
20x20



G

R7HP Contrasti Tappeto 10*
20x20



G

R7HQ Contrasti Tappeto 11*
20x20



H

R7HR Contrasti Tappeto 12*
20x20



G

R7HS Contrasti Tappeto 13*
20x20



H

R7GY Contrasti Decoro Mix Grigio**
20x20



H

R7H4 Contrasti Decoro Mix Ottanio**
20x20



H

R7GZ Contrasti Decoro Mix Antracite**
20x20

tech info

★

Posa 90° senso orario / 90° clockwise installation / Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn / Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre / Colocación 90° sentido de las agujas del reloj / Укладка под 90° по часовой стрелке

★ ★

16 diversi soggetti / 16 different motifs / 16 verschiedene Motive / 16 sujets différents / 16 temas diferentes / 16 различных рисунка



Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки

Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон



M²

KG



M²

KG

± mm

fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка

20x20	24	0,96	22,00	54	51,84	1187,90	10
-------	----	------	-------	----	-------	---------	----

decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры

20x20	Tappeto	24	0,96	22,22	54	51,84	1200,00	10
-------	---------	----	------	-------	----	-------	---------	----

20x20	Decoro Mix	24	0,96	22,22	54	51,84	1200,00	10
-------	------------	----	------	-------	----	-------	---------	----

gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + glossy

Imperiale


60x120 58x116 60x60 58x58



R72T Imperiale Travertino Grigio rettificato 60x120



H Naturale/Matt
F Glossy




R72P Imperiale Bianco rettificato
R70Z Imperiale Bianco Glossy rettificato



R738 Imperiale Bianco rettificato
R72W Imperiale Bianco Glossy rettificato



H Naturale/Matt
F Glossy



R72Q Imperiale Venato rettificato
R710 Imperiale Venato Glossy rettificato



R739 Imperiale Venato rettificato
R72X Imperiale Venato Glossy rettificato

gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + glossy

Imperiale

60x120 58x116 60x60 58x58




H Naturale/Matt
F Glossy



R72R Imperiale Statuarietto rettificato
R72G Imperiale Statuarietto Glossy rettificato




H Naturale/Matt
F Glossy



R72H Imperiale Calacatta Glossy rettificato




H Naturale/Matt
F Glossy



R72S Imperiale Avorio rettificato
R72J Imperiale Avorio Glossy rettificato



H Naturale/Matt
F Glossy




R72K Imperiale Travertino Glossy rettificato



R73A Imperiale Statuarietto rettificato
R72Y Imperiale Statuarietto Glossy rettificato



R73C Imperiale Calacatta rettificato
R72Z Imperiale Calacatta Glossy rettificato



R73D Imperiale Avorio rettificato
R730 Imperiale Avorio Glossy rettificato



R73E Imperiale Travertino rettificato
R731 Imperiale Travertino Glossy rettificato


gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt + glossy




H Naturale/Matt

F Glossy



R72T Imperiale Travertino Grigio rettificato
R72L Imperiale Travertino Grigio Glossy rettificato



R73F Imperiale Travertino Grigio rettificato
R732 Imperiale Travertino Grigio Glossy rettificato



H Naturale/Matt

F Glossy



R72U Imperiale Crema rettificato
R72M Imperiale Crema Glossy rettificato



R73G Imperiale Crema rettificato
R734 Imperiale Crema Glossy rettificato

Imperiale

60x120 58x116 60x60 58x58

tech info

*

Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия

	BT.B.C. glossy* 7x58	BT.B.C.* 7x60
Imperiale Bianco	R73J	R742
Imperiale Venato	R73K	R743
Imperiale Statuarietto	R73L	R744
Imperiale Calacatta	R73M	R745
Imperiale Avorio	R73N	R746
Imperiale Travertino	R73P	R748
Imperiale Travertino Grigio	R73Q	R749
Imperiale Crema	R73R	R74A



Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки	Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон				
		M2	KG		M2	KG
					mm	
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка						
60x120	rettificato	2	1,44	34,41	36	51,84 1238,10 10
58x116	rettificato glossy	2	1,35	31,97	36	48,44 1151,20 10
60x60	rettificato	3	1,08	23,31	40	43,20 932,44 9,5
58x58	rettificato glossy	3	1,01	21,71	40	40,37 868,69 9,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия						
7x60	BT.B.C.	15	9,00 ml	15,00		9,5
7x58	BT.B.C. glossy	15	8,70 ml	15,57		9,5

Gruppo Bia UNI EN 14411_G

gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

Woodclass

14,5x90















BCR
μ > 0,40

PENDULUM
classe 1



gres porcellanato - rettificato monocalibro / porcelain stoneware - rectified monocaliber / feinsteinzeug - rektifiziert, in einem werkmaß / grès cérame émaillé - rectifié monocalibre / gres porcelánico - rectificado monocalibre / керамогранит - ректифицированный монокалиберный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
naturale/matt

Woodclass

14,5x90



H

R76U Woodclass White rettificato
14,5x90



H

R76V Woodclass Beige rettificato
14,5x90



H

R76R Woodclass Honey rettificato
14,5x90



H

R76S Woodclass Cherry rettificato
14,5x90



H

R76T Woodclass Walnut rettificato
14,5x90

tech info

★
Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Skirting cut from plain tile / Aus Grundfliese geschnittener Sockel / Plinthe obtenue par découpe du fond / Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки



Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется посмотреть цветовую гамму.

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия



BT.B.C.
7,2x90

Woodclass White	R77C
Woodclass Beige	R77D
Woodclass Honey	R76Y
Woodclass Cherry	R76Z
Woodclass Walnut	R77A

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

Scatole / Box / Karton /
Boîte / Caja / Коробки

Pallet / Pallet / Palette /
Palette / Pallet / Поддон



M²

KG



M²

KG

≠
mm

fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка


14,5x90	rettificato	8	1,04	19,27	48	50,11	925,26	8,5
pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия								
7,2x90	BT.B.C.	15	13,50 ml	17,64				8,5

Wall tiles
Wandfliesen
Revetements
Revestimientos
Настенная плитка



tile
 book

R I V E S T I M E N T I



Resina Collection

RAGNO

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revêtements en pate blanche - rectifié /
revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

Resina

40x120



R79Z Resina Terracotta rettificato 40x120
R79W Resina Rosa rettificato 40x120
R7RK Resina Listello Ossido 0,5x120



R79U Resina Bianco rettificato
40x120



R79V Resina Grigio rettificato
40x120



R79X Resina Ardesia rettificato
40x120



rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

Resina
40x120



R79Y Resina Avorio rettificato
40x120



R79M Resina Bianco Struttura Bee 3D rettificato
40x120



R79W Resina Rosa rettificato
40x120



R79N Resina Grigio Struttura Bee 3D rettificato
40x120



R79Z Resina Terracotta rettificato
40x120



R79Q Resina Ardesia Struttura Bee 3D rettificato
40x120

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revêtements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

Resina

40x120



R79R Resina Avorio Struttura Bee 3D rettificato
40x120



R79E Resina Bianco Struttura Wall 3D rettificato
40x120




R79P Resina Rosa Struttura Bee 3D rettificato
40x120



R79F Resina Grigio Struttura Wall 3D rettificato
40x120



R79S Resina Terracotta Struttura Bee 3D rettificato
40x120



R79H Resina Ardesia Struttura Wall 3D rettificato
40x120

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный


superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt



R79K Resina Avorio Struttura Wall 3D rettificato
40x120



R79G Resina Rosa Struttura Wall 3D rettificato
40x120



R79J Resina Terracotta Struttura Wall 3D rettificato
40x120

Resina

40x120

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Grigio, Ardesia



R7AD Resina Decoro Bricks Bianco
40x120

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Avorio, Rosa, Terracotta



R7AA Resina Decoro Bricks Avorio
40x120

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revetements en pate blanche - rectifié /
revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицированный

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs /
Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:
Bianco, Grigio, Ardesia



R8CC Resina Decoro Venezia Bianco*
40x120

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs /
Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:
Avorio, Rosa, Terracotta



R8CA Resina Decoro Venezia Avorio*
40x120

Resina

40x120



R7RQ Resina Decoro Tropicana
80x120

rivestimenti in pasta bianca - rettificato / white bodywall tiles - rectified / wandfliesen aus weissen ton scherben - rektifiziert / revêtements en pate blanche - rectifié / revestimientos en pasta blanca - rectificado / облицовка из белой глины - ректифицируемый

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

Resina

40x120




R7LN Resina Mosaico Forme Bianco
40x43




R7LM Resina Mosaico Forme Avorio
40x43




R7LQ Resina Mosaico Forme Grigio
40x43




R7LL Resina Mosaico Forme Rosa
40x43




R7LR Resina Mosaico Forme Ardesia
40x43




R7LK Resina Mosaico Forme Terracotta
40x43




R7LW Resina Mosaico Bianco
40x40




R7LX Resina Mosaico Grigio
40x40




R7LY Resina Mosaico Ardesia
40x40



R7LV Resina Mosaico Avorio
40x40



R7LU Resina Mosaico Rosa
40x40



R7LT Resina Mosaico Terracotta
40x40

R7RK Resina Listello Ossido
0,5x120

tech info



Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокну

*

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detersigenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. / Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. / Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки

Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон



fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка

40x120	rettificato	6	2,88	30,79	16	46,08	492,73	6
40x120	struttura Bee 3D rett.	5	2,40	26,59	16	38,40	425,44	8
40x120	struttura Wall 3D rett.	5	2,40	28,39	16	38,40	454,33	8

decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры

40x120	decoro Bricks	6	2,88	30,00				
40x120	decoro Venezia	4	1,92	10,00				
80x120	decoro Tropicana	1	0,96	11,00				
40x43	mosaico Forme	4	0,69	9,00				
40x40	mosaico	4	0,64	9,00	60	38,40	540,01	6
0,5x120	listello	8	0,05	2,20				




R74K Imperiale Crema rettificato 30x90
R759 Imperiale Crema Struttura Gemma 3D rettificato 30x90
R75Y Imperiale Listello Titanio 1x90
R734 Imperiale Crema Glossy rettificato 58x58

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
glossy

Imperiale

30x90



R74D Imperiale Bianco rettificato
30x90



R75K Imperiale Mosaico Bianco
30x30



R74G Imperiale Avorio rettificato
30x90



R75N Imperiale Mosaico Avorio
30x30



R74E Imperiale Statuarietto rettificato
30x90



R75L Imperiale Mosaico Statuarietto
30x30




R74H Imperiale Travertino rettificato
30x90



R75P Imperiale Mosaico Travertino
30x30



R74F Imperiale Calacatta rettificato
30x90



R75M Imperiale Mosaico Calacatta
30x30



R74K Imperiale Crema rettificato
30x90



R75Q Imperiale Mosaico Crema
30x30

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
glossy

Imperiale

30x90



R755 Imperiale Bianco Struttura Gemma 3D rettificato
30x90



R759 Imperiale Avorio Struttura Gemma 3D rettificato
30x90



R757 Imperiale Statuarietto Struttura Gemma 3D rettificato
30x90



R75A Imperiale Travertino Struttura Gemma 3D rettificato
30x90



R758 Imperiale Calacatta Struttura Gemma 3D rettificato
30x90



R75C Imperiale Crema Struttura Gemma 3D rettificato
30x90

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
glossy

Imperiale


30x90



R74M Imperiale Bianco Struttura Shangai 3D rettificato
30x90



R74Q Imperiale Avorio Struttura Shangai 3D rettificato
30x90



R74N Imperiale Statuarietto Struttura Shangai 3D rettificato
30x90



R74R Imperiale Travertino Struttura Shangai 3D rettificato
30x90



R74P Imperiale Calacatta Struttura Shangai 3D rettificato
30x90



R74S Imperiale Crema Struttura Shangai 3D rettificato
30x90

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
glossy



R75T Imperiale Decoro Merletto Bianco
30x90



R75U Imperiale Decoro Merletto Statuarietto
30x90



R75V Imperiale Decoro Merletto Calacatta
30x90



R75W Imperiale Decoro Merletto Crema
30x90

Imperiale

30x90

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s’associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Statuarietto



R75E Imperiale Decoro Tangram Bianco
30x90

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s’associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Travertino, Crema



R75G Imperiale Decoro Tangram Travertino
30x90

R75Y Imperiale Listello Titanio
1x90

tech info



Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокну

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Pallet / Поддон			
	M2	KG		M2	KG	± mm

fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка								
30x90	fondo	5	1,35	23,21	40	54,00	928,63	10
30x90	struttura Gemma 3D	5	1,35	19,16	40	54,00	766,50	10
30x90	struttura Shangai 3D	5	1,35	21,17	40	54,00	847,06	10
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры								
30x30	mosaico	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00	10
30x90	decoro Tangram	5	1,35	22,72	40	54,00	909,09	10
30x90	decoro Merletto	2	0,54	9,52				
1x90	listello Titanio	8	0,07	1,50				


superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

Tempera


30x90




R6ZP Tempera Crema rettificato 30x90
R6ZN Tempera Fango rettificato 30x90
R75Y Imperiale Listello Titanio 1x90
R5QR Woodstory Bianco rettificato 15x90




R6ZR Tempera Bianco rettificato
30x90



R70T Tempera Mosaico Bianco
30x30




R6ZP Tempera Crema rettificato
30x90



R70R Tempera Mosaico Crema
30x30



R6ZN Tempera Fango rettificato
30x90



R70M Tempera Mosaico Fango
30x30

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

Tempera
30x90



R6ZS Tempera Antracite rettificato
30x90




R70U Tempera Mosaico Antracite
30x30



R707 Tempera Bianco Struttura Shangai 3D rettificato
30x90



R6ZT Tempera Verde rettificato
30x90




R70V Tempera Mosaico Verde
30x30



R705 Tempera Crema Struttura Shangai 3D rettificato
30x90




R6ZU Tempera Blu rettificato
30x90



R70X Tempera Mosaico Blu
30x30



R708 Tempera Verde Struttura Shangai 3D rettificato
30x90



R709 Tempera Blu Struttura Shangai 3D rettificato
30x90

Gruppo BIII UNI EN 14411_L

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

Tempera

30x90



R6ZZ Tempera Bianco Struttura Trape 3D rettificato
30x90



R700 Tempera Antracite Struttura Trape 3D rettificato
30x90



R6ZY Tempera Crema Struttura Trape 3D rettificato
30x90



R701 Tempera Verde Struttura Trape 3D rettificato
30x90



R6ZW Tempera Fango Struttura Trape 3D rettificato
30x90



R703 Tempera Blu Struttura Trape 3D rettificato
30x90

rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherven / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Fango, Crema, Verde



R70C Tempera Decoro Time Crema
30x90

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Antracite, Blu



R70G Tempera Decoro Time Blu
30x90

Tempera

30x90

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:


Fango, Crema, Verde



R76N Tempera Decoro Tape Crema
30x90

Abbinabile ai fondi / Matching with colours / Mit den Grundfliesen kombinierbar / Peut s'associer aux carreaux de base de couleurs / Puede combinarse con los fondos / Сочетается с фоновой плиткой:

Bianco, Antracite, Blu



R76P Tempera Decoro Tape Bianco
30x90

tech info



Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

imballi / packaging / verpackungen / emballages /
embalajes / упаковки

Scatole / Box / Karton /
Boîte / Caja / Коробки

Pallet / Pallet / Palette /
Palette / Pallet / Поддон

Scatole / Box / Karton /
Boîte / Caja / Коробки

Pallet / Pallet / Palette /
Palette / Pallet / Поддон

fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка						
30x90	fondo	5	1,35	22,20	40	54,00 888,01 10
30x90	struttura Trape 3D	5	1,35	18,77	40	54,00 751,04 10
30x90	struttura Shangai 3D	5	1,35	21,08	40	54,00 843,22 10
decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры						
30x30	mosaico	4	0,36	6,40	60	21,60 384,00 10
30x90	decoro Time	5	1,35	21,74	40	54,00 869,57 10
30x90	decoro Tape	2	0,54	10,00		




R760 Off Bianco Satinato rettificato 30x90
R76E Off Bianco Satinato Struttura Gemma 3D rettificato
R6ZN Tempera Fango rettificato 30x90
R4NV Replace Tortora rettificato 60x60

Gruppo BIII UNI EN 14411_L


rivestimenti in pasta bianca / white bodywall tiles / wandfliesen aus weissen ton scherben / revetements en pate blanche / revestimientos en pasta blanca / облицовка из белой глины

superfici / surfaces / finitions / oberflächen / superficies / поверхности:
matt + glossy

Off
30x90



R760 Off Bianco Satinato rettificato
30x90



R76C Off Bianco Lux rettificato
30x90



R76E Off Bianco Satinato Struttura Gemma 3D rettificato
30x90



R76L Off Bianco Lux Struttura Gemma 3D rettificato
30x90



R76J Off Bianco Satinato Struttura Shangai 3D rettificato
30x90

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки									
Scatole / Box / Karton / Boîte / Caja / Коробки					Pallet / Pallet / Palette / Palette / Поддон				
	M²	KG		M²	KG	≠ mm			
fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка									
30x90	fondo / struttura 3D	5	1,35	21,11	40	54,00	844,41	10	


Simbologia	122
key to symbols / symbole / symbologie / simbología / символы	
Destinazione d'uso	123
intended use / anwendungsbereich / champ d'application / uso previsto / назначение	
Variazioni cromatiche	124
colour variations / colour variations / variations chromatiques / farbvariationen / variaciones cromáticas / варианты оттенка	
Certificazioni	125
certifications / zertifizierungen / certifications / certificaciones / сертификации	
Imballaggio Maiora	127
Packaging / Verpackung / emballage / embalajes / упаковка	

Appendix
Anhang
Appendice
Apèndice
Приложение



tyle
book

A P P E N D I C E





pavimento matt
matt flooring
matter Bodenbelag
revêtement de sol mat
pavimento mate
матовая напольная плитка



pavimento lucido
glossy flooring
glänzender Bodenbelag
revêtement de sol lustré
pavimento brillante
блестящая напольная плитка



rivestimento matt
matt wall tiling
matte Wandverkleidung
revêtement de mur mat
revestimiento mate
матовая облицовочная плитка



rivestimento lucido
glossy wall tiling
glänzende Wandverkleidung
revêtement de mur lustré
revestimiento brillante
блестящая облицовочная плитка



rivestimenti in pasta bianca
white body wall tiles
wandfliesen aus weissem ton Scherben
revêtements en pâte blanche
revestimiento en pasta blanca
облицовка из белой для стен на красной основе



ingelivo
frostproof
frostbeständig
ingélif
resistente a la helada/disgregable por helada
морозостойкий



spessore sottile
slim thickness
Geringe Stärke
épaisseur fine
espesor fino
тонкий



spessore sottile
slim thickness
Geringe Stärke
épaisseur fine
espesor fino
тонкий



pezzi
pieces
stücke
pièces
piezas
штуки



scatole
box
karton
boite
caja
коробки



mq
sq.mt.
qm
mq
mq
m2



peso
weight
gewicht
poids
kg
вес



spessore
thickness
stärke
epaisseur
espesor
толщина



R9
DIN 51130
BGR 181



C
DIN 51097
GU V 26.17



PENDULUM
classe 1
ENV 12633
BOE N°74 DEL 2006



PENDULUM
ptv > 36
BSEN 13036-4: 2011



BCR
μ > 0,40
D.M. N°236 14/6/1989



D-COF
> 0,42
ANSI 137.1: 8012



D-COF
> 0,60
ANSI 137.1: 8012

resistenza allo scivolamento
skid resistance
rutschfestigkeit
résistance à la glissance
resistencia al deslizamiento
сопротивление скольжению



≤ 175 mm³
ISO 10545-6
UNI EN 14411-G

resistenza all'abrasione profonda
resistance to deep abrasion
tiefenabriebfestigkeit
résistance à l'abrasion profonde
resistencia a la abrasión profunda
устойчивость к глубокому истиранию

anwendungsbereich - champ d'application - uso previsto - назначение



Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione. / Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Mean stress abrasive wear. / Für alle Räume des Wohnbereichs empfohlen, zu denen man keinen direkten Zutritt von außen hat oder welche nicht durch Fußteppiche abgegrenzt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung. / Matériaux conseillés pour toutes les pièces d'une maison qui n'a pas d'accès directs par l'extérieur ou non protégés par des paillassons. Abrasion sous contraintes moyennes. / Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos.Esfuerzos medianos por abrasión. / Материалы рекомендованы для любых жилых помещений, не имеющих прямого выхода на улицу или же доступа без входных коврикoв. Среднее абразивное воздействие.



Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti. / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances. / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung. / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs. / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos. / Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия, в том числе в помещениях, не защищенных от царапающих элементов.



Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero. / Materials recommended for premises with medium-heavy abrasion levels, such as: detached homes, light-traffic commercial premises / Empfohlen für Räume mit mittelschwerer Abriebbeanspruchung wie: Einfamilienhäuser, leicht beanspruchte Gewerbebereiche. / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes comme : maisons particulières, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc. / Materiales recomendados para locales sometidos a esfuerzos de abrasión medio-pesados, como casas unifamiliares y locales comerciales de tráfico ligero. / Материалы рекомендованы для использования в частных домах и коммерческих помещениях, подверженных средне-сильному абразивному воздействию.



**LIEVE VARIAZIONE / SLIGHT VARIATION / GERINGE VARIATION /
VARIATION LÉGÈRE / VARIACIÓN LEVE / ЛЕГКИЕ ОТЛИЧИЯ**

Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. / Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. / Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge. / Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production. / Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción. / Заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.



**MODERATA VARIAZIONE / MODERATE VARIATION / MÄSSIGE VARIATION /
VARIATION MODÉRÉE / VARIACIÓN MODERADA / СРЕДНИЕ ОТЛИЧИЯ**

Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material. / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется посмотреть цветовую гамму.

Per le collezioni con grado di stonalizzazione V2, V3 e V4 si raccomanda di scegliere le piastrelle da più scatole, in modo da garantire una maggiore varietà ed alternanza cromatica e grafica, ottenendo così un maggior effetto naturale. / For collections with V2, V3 and V4 shade variation, tiles should be taken from more than one box at a time to guarantee a greater variety and alternation of colouring and patterns, for a more natural effect. / Für die Kollektionen mit den Schattierungen V2, V3 und V4 wird empfohlen, die Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen, um eine größere Farben- und Strukturvielfalt zu erzielen und die natürliche Wirkung zu verstärken. / Pour les collections présentant un degré de variation de nuance V2, V3 et V4, il est recommandé de choisir des carreaux provenant de différentes boîtes, afin de garantir plus de variété et une meilleure alternance des motifs et des couleurs, ce qui permet ainsi d'obtenir un effet naturel plus prononcé. / En las colecciones que presenten grados de destonificación V2, V3 y V4, se recomienda tomar azulejos de varias cajas para garantizar una mayor variedad y alternancia cromática y gráfica y así conseguir un mayor efecto natural. / Для коллекций с отличием тона V2, V3 и V4 рекомендуется выбирать плитку из нескольких коробок, чтобы обеспечить наибольшее разнообразие и чередование цветов и графики, получая тем самым наиболее выраженный натуральный эффект.

*** Maiora_Marble/Concrete Effect Variations**

Le immagini riportate rappresentano una delle diverse grafiche del prodotto che vengono realizzate in successione sulla linea di produzione per ogni codice. Il codice prodotto è univoco: non è quindi possibile scegliere le grafiche e garantire la presenza di tutte le facce nella preparazione del materiale. / The images shown illustrate one of the product patterns manufactured in succession on the production line for each article. Every product code is unique: therefore, it is not possible to choose the patterns or guarantee that every tile surface will be included when the material is prepared. / Les images reproduisent l'une des différentes textures graphiques du produit, réalisées l'une à la suite de l'autre sur la ligne de production pour chaque code. Le code produit est univoque : il n'est donc pas possible de choisir les textures graphiques et de garantir la présence de toutes les variantes dans la préparation du matériau. / Die Bilder zeigen eine der unterschiedlichen Materialzeichnungen des Produktes, die in der Produktionslinie für jeden Code nacheinander hergestellt werden. Es handelt sich um einen einheitlichen Produktcode: Aus diesem Grund ist es nicht möglich, die Materialzeichnungen auszuwählen und bei der Vorbereitung des Materials zu gewährleisten, dass alle Oberflächen vorhanden sind. / Las imágenes presentadas muestran uno de los diseños gráficos del producto que se fabrican en serie en la línea de producción en referencia a cada código. El código del producto es unívoco: esto significa que no se pueden elegir los diseños gráficos y garantizar la presencia de todas las caras en la preparación del material. / На изображениях приводится один из нескольких вариантов графики изделий, которые выпускаются на производственной линии в последовательности для каждого кода. Код изделия является единым, следовательно, нельзя выбирать графику и гарантировать наличие всех вариантов при подготовке материала.

STEPWISE

Le piastrelle realizzate con questa nuova tecnologia sono caratterizzate da un'elevata resistenza allo scivolamento e da una superficie morbida al tatto e facile da pulire, data l'assenza di ruvidità superficiale. / The tiles produced using this new technology have a high degree of slip resistance and a surface which is soft to the touch and easy to clean, since it has no superficial roughness. / Les carreaux utilisant cette nouvelle technologie de production se distinguent par une très grande résistance à la glissance et par une surface douce au toucher et facile à nettoyer puisqu'elle ne présente aucune rugosité. / Mit dieser neuen Technologie hergestellte Fliesen zeichnen sich durch eine hohe Rutschhemmung, eine weiche Haptik und eine einfache Reinigung aufgrund der fehlenden Oberflächenrauheit aus. / Los azulejos fabricados aplicando esta nueva tecnología se caracterizan por su elevada resistencia al deslizamiento y por presentar una superficie suave al tacto y fácil de limpiar, dada la nula aspereza de su superficie. / Произведенная по этой новой технологии плитка обладает высокой стойкостью к скольжению и мягкой на ощупь, легко очищающейся поверхностью, что обеспечивается отсутствием шероховатости на поверхности.



**SOSTANZIALE-RANDOM / SUBSTANTIAL-RANDOM VARIATION / STARK-
ZUFÄLLIG / VARIATION IMPORTANTE-RANDOM / SUSTANCIAL/ALEATORIA /
СУЩЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ-ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ЦВЕТ**

Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale. / Random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material. / Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen. / Variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel. / Variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material. / Неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется посмотреть цветовую гамму.



Ragno è un brand di Marazzi Group S.r.l. che è membro del Green Building Council Italia, associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile energeticamente efficiente, rispettosa dell'ambiente contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso lo standard di certificazione LEED®.

Ragno est une marque du Groupe Marazzi S.r.l.membre du GBC Italia (Green Building Council Italia) qui est une association dont l'objectif est de favoriser et accélérer la diffusion d'une culture du bâtiment durable énergétiquement efficace, respectueuse de l'environnement, en sensibilisant l'opinion publique quant à son impact sur la qualité de la vie des citadins, à travers du système de certification LEED®.

Leed® Credit

La certificazione volontaria LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) è il protocollo più diffuso a livello internazionale per la bioedilizia e la progettazione sostenibile promosso da U.S Green Building Council. Il sistema di rating LEED® si struttura in 9 categorie, ciascuna delle quali è organizzata in prerequisiti obbligatori e crediti determinati dalle caratteristiche del progetto. Tutti i prodotti in ceramica e in gres porcellanato Ragno, grazie alla qualità ecologica dell'intero ciclo industriale di produzione, contribuiscono all'ottenimento dei crediti LEED® degli edifici, in particolare, per le aree tematiche relative a Materiali e Risorse (MR), Sito Sostenibile (SS) e Qualità Ambientale Interna (EQ).

Crédit Leed®

Initiée par l'US Green Building Council, la certification volontaire LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) est le référentiel le plus divulgué à l'international pour la bioconstruction et pour la construction durable. Le système de rating LEED® est divisé en neuf catégories intégrant chacune des critères obligatoires et des crédits en fonction des caractéristiques du projet. En raison de la qualité écologique du cycle industriel, tous les produits en céramique et grès cérame Ragno contribuent à l'obtention des crédits LEED®, et notamment dans les catégories Matériaux et Ressources (MR), Aménagement écologique des sites (SS) et Qualité environnementale de l'air intérieur (EQ).

Imperiale Pav.
Woodclass

Ragno is a brand of Marazzi Group S.r.l. which is a member of the Green Building Council Italia, an association that promotes sustainable energy-efficient building practices, which are environmentally friendly and help improve the quality of life through LEED® certification standards.

Ragno es una marca de Marazzi Group S.r.l. que es miembro del Green Building Council Italia, asociación que promueve la cultura de la construcción sostenible energicamente eficiente, respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del estándar de certificación LEED®.

Leed® Credit

Voluntary LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) certification is the most widespread international protocol for green building and sustainable architecture promoted by the U.S Green Building Council. The LEED® rating system is structured into 9 categories, each of which is organized into mandatory prerequisites and credits determined by the characteristics of the project. Thanks to the environmental quality of the entire industrial production cycle, all Ragno's ceramic and porcelain stoneware products are eligible for LEED® credits for buildings, in particular for thematic areas related to Materials and Resources (MR), Sustainable Site (SS) and Indoor Environmental Quality (EQ).

Crédito Leed®

La certificación voluntaria LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) es el protocolo más difundido a nivel internacional para la construcción ecológica y el diseño sostenible promovido por el U.S Green Building Council. El sistema de calificación LEED® está estructurado en 9 categorías, cada una de las cuales está organizada en prerequisites obligatorios y créditos determinados por las características del proyecto. Todos los productos de cerámica y gres porcelánico Ragno, gracias a la calidad ecológica de todo el ciclo industrial de producción, contribuyen a la obtención de los créditos LEED® de los edificios, en particular, para las áreas temáticas relativas a Materiales y Recursos (MR), Sitio Sostenible (SS) y Calidad Ambiental Interior (EQ).

Ragno ist eine Marke der Marazzi Group S.r.l., die Mitglied des Green Building Council Italien ist, ein Verband, der die Kultur des nachhaltigen und energieeffizienten, umweltverträglichen Bauens fördert, indem zur Lebensqualität der Mitmenschen durch die Zertifizierung nach den LEED®-Standards beigetragen wird.

Ragno является брендом компании Marazzi Group S.r.l., которая входит в Green Building Council Italia, - ассоциацию, продвигающую культуру экоустойчивого энергосберегающего строительства, щадящего окружающую среду. Соблюдение сертификационных стандартов LEED® способствует улучшению качества жизни людей.

Leed® Punkte

Die freiwillige Zertifizierung nach LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) ist der internationale populärste Standard für nachhaltiges Planen und Bauen und wurde vom U.S Green Building Council erarbeitet. Das Checklistensystem nach LEED® ist in neun Zertifikatgruppen gegliedert, für die jeweils obligatorische Anforderungen und Punktebewertungen ausgehend von den Projektmerkmalen gelten. Alle Produkte aus Keramik und Feinsteinzeug von Ragno tragen aufgrund der Umweltverträglichkeit ihres gesamten Fertigungsprozesses zur Erlangung von LEED® Punkten für Gebäude bei, insbesondere bezüglich der Themenfelder Materialien und Ressourcen (MR), Nachhaltige Baugelände (SS) und Komfort und Raumqualität (EQ).

Кредиты Leed®

Добровольная сертификация LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) - это самый распространенный на международном уровне протокол для биостроительства и экологически рационального проектирования, продвигаемый U.S Green Building Council. Система рейтинга LEED® подразделяется на 9 категорий, каждая из которых предусматривает обязательные предварительные требования и кредиты, определяемые характеристиками проекта. Благодаря экологичности полного промышленного производственного цикла вся керамическая и керамогранитная продукция Ragno способствует получению кредитов LEED® для зданий, в частности, для таких тематических разделов, как: Материалы и ресурсы (MR), Место экологического строительства (SS) и Качество среды в помещениях (EQ).



La Certificazione GREENGUARD garantisce che un prodotto soddisfi alcuni degli standard internazionali più rigorosi ed esauritivi in relazione alle basse emissioni di composti organici volatili (COV) in ambienti interni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: <http://spot.ulprospector.com>

La certification GREENGUARD atteste qu'un produit est conforme à quelques-unes des normes les plus sévères et les plus complètes au monde en matière d'émissions dans l'air intérieur de composés organiques volatils (COV). De plus amples informations sont disponibles sur le site : <http://spot.ulprospector.com>

Bistrot
Contrasti
Imperiale Pav.
Ironstone
Maiora_Marble Effect
Maiora_Concrete Effect

GREENGUARD Certification ensures that a product has met some of the world's most rigorous and comprehensive standards for low emissions of volatile organic compounds (VOCs) into indoor air. More information is available on the site: <http://spot.ulprospector.com>

La certificación GREENGUARD garantiza que un producto cumple con algunas de las normas más estrictas y exhaustivas del mundo en materia de bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) al aire en espacios cerrados. Se halla a disposición información más detallada en el sitio: <http://spot.ulprospector.com>

Re_Solution
Realstone_Lunar
Realstone_Lunar XT20
Realstone_Navigli
Realstone_Navigli XT20

Die GREENGUARD-Zertifizierung bescheinigt, dass ein Produkt die weltweit strengsten und umfassendsten Obergrenzen für die Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) in die Innenraumluft einhält. Sie auf der Internetseite: <http://spot.ulprospector.com>

То сертификат GREENGUARD гарантирует, что продукция удовлетворяет один из наиболее строгих и всеохватывающих стандартов в мире по низкому выделению летучих органических соединений в воздухе помещений. Более подробная информация доступна на сайте: <http://spot.ulprospector.com>

Realstone_PietrAntica
Realstone_PietrAntica XT20
Woodclass
Woodsense
Woodsense XT20

EPD (Environmental Product Declaration)

Marazzi Group ha valutato gli impatti ambientali legati ai propri prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, a partire dall'estrazione e lavorazione delle materie prime fino al recupero dei rifiuti di demolizione. I risultati di questa analisi LCA (life cycle assessment), condotta secondo le norme internazionali della serie ISO 14040, sono pubblicati nella dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ISO 14025 e EN 15804) che contribuisce al raggiungimento di crediti per la certificazione LEED.

DEP (Déclaration environnementale de produit)

Marazzi Group a évalué les impacts de ses produits sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie, depuis l'extraction et la transformation des matières premières jusqu'à la récupération des déchets de démolition. Les résultats de cette analyse du cycle de vie (ACV), menée selon les normes internationales ISO 14040, sont publiés dans la Déclaration environnementale de produit (DEP) (selon les normes ISO 14025 et EN 15804) qui contribue à l'obtention des crédits pour la certification LEED.

EPD (Environmental Product Declaration)

Marazzi Group has assessed its products' environmental impact throughout their life cycle, from extraction and processing of the raw materials through to the recycling of demolition spoil. The findings of this LCA (Life Cycle Assessment), performed in accordance with the ISO 14040 series international standards, have been published in the Environmental Product Declaration (ISO 14025 and EN 15804), contributing to the attainment of LEED certification credits.

EPD (declaración ambiental de producto)

Marazzi Group ha evaluado el impacto ambiental relacionado con sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción y la transformación de las materias primas hasta la valorización de los residuos de la construcción y demolición. Los resultados de este análisis de ciclos de vida LCA (life cycle assessment), realizado de acuerdo con las normas internacionales de la serie ISO 14040, han sido publicados en la declaración ambiental de producto EPD (ISO 14025 y EN 15804) que contribuye a la obtención de los créditos para la certificación de sostenibilidad en la construcción LEED.

Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD)

Die Marazzi Group hat die Umweltwirkung der eigenen Produkte im Verlauf ihres gesamten Lebenszyklus beurteilt, beginnend bei der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung bis hin zur Wiederverwertung von Bauschutt. Die Ergebnisse dieser Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) nach der internationalen Normenreihe ISO 14040 wurden in der Umwelt-Produktdeklaration EPD gemäß ISO 14025 und EN 15804 veröffentlicht, die zur Zuerkennung von Punkten für die Zertifizierung nach dem Zertifizierungssystem LEED beiträgt.

EPD (Environmental Product Declaration, Экологическая декларация продукции)

Marazzi Group оценила воздействие на окружающую среду своей продукции в течение всего ее жизненного цикла, начиная с добычи и переработки сырья и вплоть до повторной переработки строительного мусора. Результаты этого анализа LCA (оценка жизненного цикла), проведенного в соответствии с международными нормами из серии ISO 14040, опубликованы в Экологической декларации продукции EPD (ISO 14025 и EN 15804), которая способствует получению кредитов для выдачи сертификата LEED.

Per ordini di due o più articoli nello stesso formato - o anche in formati differenti purché modulari - si raccomanda di riporre le lastre in un'unica cassa, fino al suo riempimento.

È opportuno spedire le casse in condizioni di massimo carico.

Cassa per lastre 120x278

Cassa in legno (Pz sfusi)
dimensioni cm 140 x 291 x 41h

- Mq lastra 3,34
- Kg lastra 52,99
- Lastre per cassa 18
- Mq per cassa 60,05
- Kg cassa piena 1074

Pour des commandes de deux ou plusieurs articles du même format (ou de formats différents, à condition d'être modulaires), il est recommandé de mettre les dalles dans une seule caisse jusqu'à que qu'elle soit pleine. Il convient d'expédier des caisses chargées au maximum.

Caisse pour dalles de 120x278

Caisse en bois (Pièces en vrac)
medidas de 140 cm x 291 cm x h41 cm

- Dalle 3,34 m²
- Dalle 52,99 kg
- Dalles par caisse 18
- m² par caisse 60,05
- Caisse pleine 1074 kg

For orders for two or more articles in the same size - or in multiple modular sizes - slabs must be placed in the same crate, until full.

Crates should be shipped filled to capacity.

Crate for slabs of 120x278

Wooden crate (Loose pcs)
dimensions 140 x 291 x 41h

- Slab area 3.34 m²
- Slab weight 52.99 kg
- Slabs per crate 18
- M² per crate 60.05
- Weight of full crate 1074 kg

En el caso de pedidos de dos o más artículos del mismo formato -o también de formatos diferentes, pero modulares- se recomienda embalar las placas en una única caja, hasta llenarla por completo. Resulta oportuno transportar las cajas en condiciones de carga máxima.

Caja para placas de 120 x 278 cm

Caja de madera (Piezas sueltas)
medidas de 140 x 291 x 41 h cm

- placa 3,34 m²
- placa 52,99 kg
- 18 placas en cada caja grande
- 60,05 m² por caja grande
- Caja grande llena 1074 kg

Für Bestellungen von einem oder mehreren Artikeln desselben Formats - oder auch mehrerer, jedoch modularer Formate - wird empfohlen, die Platten in einer einzigen Kiste zu verpacken, bis diese gefüllt ist. Es wird empfohlen, die Kisten vollbeladen zu versenden.

Kiste für Platten 120x278

Holzkiye (Losgut)
Abmessungen 140 x 291 x H41 cm

- Plattenfläche 3,34 m²
- Plattengewicht 52,99 kg
- Platten pro Kiste 18
- Fläche pro Kiste 60,05 m²
- Vollst. beladene Kiste 1074 kg

При заказе двух или более артикулов одного формата, а также разных, но кратных форматов, рекомендуется упаковывать плиты в один ящик, вплоть до его заполнения. Рекомендуется отправлять максимально заполненные ящики.

Ящик для плит 120 x 278

Деревянный ящик (Изделия рассыпью)
размеры 140 x 291 x В. 41 см

- Площадь плиты: 3,34 кв.м.
- Вес плиты: 52,99 кг
- Плит в ящике: 18 шт.
- Кв.м. в ящике: 60,05
- Вес полного ящика: 1074 кг

L'utilizzo dei cavalletti avviene solo su richiesta del cliente.

Per ordini di due o più articoli nello stesso formato - o anche in formati differenti purché modulari - si raccomanda di riporre le lastre in un unico cavalletto, fino al suo riempimento.

È opportuno spedire i cavalletti in condizioni di massimo carico.

Cavalletto (Pz sfusi) - 120x278
dimensioni cm 75 x 290 x 160h

- Mq lastra 3,34
- Kg lastra 52,99
- Lastre per cavalletto 36
- Mq per cavalletto 120,10
- Kg cavalletto pieno 2088

L'utilisation des chevalets de transport n'est effectuée qu'à la demande du client. Pour des commandes de deux ou plusieurs articles du même format (ou de formats différents, à condition d'être modulaires), il est recommandé de mettre les dalles sur un seul chevalet jusqu'à que qu'il soit plein. Il convient d'expédier des chevalets chargés au maximum.

Chevalet de transport (Pièces en vrac) - 120x278
dimensions 75 cm x 290 cm x h160 cm

- Dalle 3,34 m2
- Dalle 52,99 kg
- Dalles par chevalet de transport 36
- m2 par chevalet de transport 120,10
- Chevalet de transport plein 2088 kg

A-frames are only used when requested by the customer.

For orders for two or more articles in the same size - or in multiple modular sizes - slabs must be placed in the same A-frame, until full. A-frames should be shipped filled to capacity.

A-Frame (Loose pcs) - 120x278
dimensions 75 x 290 x 160h cm

- Slab area 3.34 m2
- Slab weight 52.99 kg
- Slabs per A-frame 36
- M2 per A-frame 120,10
- Weight of full A-frame 2088 kg

Se usarán caballetes solamente si así lo solicita el cliente. En el caso de pedidos de dos o más artículos del mismo formato -o también de formatos diferentes, pero modulares- se recomienda embalar las placas en un único caballete, hasta llenarlo por completo. Resulta oportuno transportar los caballetes en condiciones de carga máxima.

Caballete (Piezas sueltas) - 120x278
medidas 75 x 290 x 160 h cm

- placa 3,34 m2
- placa 52,99 kg
- 36 placas por caballete
- 120,10 m2 por caballete
- Caballete lleno 2088 kg

Die Verpackung in Transportgestellen erfolgt nur auf Anfrage des Kunden. Für Bestellungen von einem oder mehreren Artikeln desselben Formats - oder auch mehrerer, jedoch modularer Formate - wird empfohlen, die Platten in einem einzigen Transportgestell zu verpacken, bis dieses gefüllt ist. Es wird empfohlen, die Transportgestelle vollbeladen zu versenden.

Transportgestell (Losgut) - 120x278
Abmessungen 75 x 290 x H160 cm

- Plattenfläche 3,34 m2
- Plattengewicht 52,99 kg
- Platten pro Transportgestell 36
- Fläche pro Transportgestell 120,10 m2
- Vollst. beladenes Transportgestell 2088 kg

Упаковка на подставках осуществляется лишь только по заказу клиента. При заказе двух или более артикулов одного формата, а также разных, но кратных форматов, рекомендуется размещать плиты на одной подставке, вплоть до ее заполнения. Рекомендуется отправлять максимально заполненные подставки.

Подставка (Изделия рассыпью) - 120x278
размеры 75 x 290 x В. 160 см

- Площадь плиты: 3,34 кв.м.
- Вес плиты: 52,99 кг
- Плит на подставке: 36 шт.
- Кв.м. на подставке: 120,10
- Вес полной подставки: 2088 кг.

GREEN PHILOSOPHY

ITALIAN DESIGN

Una passione antica e un grande rispetto per la "terra":
amare la ceramica significa anche rispettare la natura,
promuovendo azioni a tutela dell'ambiente
e delle persone che ne fanno parte.
Qualità certificata ed estetica innovativa
fanno di Ragno il testimone autorevole
di uno stile italiano inconfondibile e senza tempo,
apprezzato in tutto il mondo.

A love with its roots in antiquity, and great respect
for the earth and the clays it yields; loving ceramics also
means loving nature, promoting actions to safeguard the
environment and the people who belong to it.
Certified quality and innovative design make Ragno
a respected example of an unmistakable, timeless Italian style,
popular and respected all over the world.

Ein leidenschaftliches Bekenntnis zur Tradition,
ein respektvolles Verhalten gegenüber der „Erde“.
Keramik lieben, bedeutet auch, die Natur schonen und Maßnahmen
fördern zum Schutz der Umwelt und unserer natürlichen Lebensgrundlagen.
Zertifizierte Qualität und innovative Ästhetik machen Ragno
zum Inbegriff des unnachahmlichen italienischen Stils,
dessen zeitlose Eleganz weltweit geschätzt ist.

Une passion ancestrale et un grand respect de la « terre »,
parce qu'aimer la céramique, c'est aussi respecter la nature,
en mettant sur pied des initiatives pour protéger
l'environnement et les personnes qui en font partie.
La qualité certifiée et la modernité esthétique font de Ragno
l'expression par excellence d'un style italien sans égal
et sans âge, apprécié de par le monde.

Una pasión antigua y un profundo respeto para con la tierra:
amar la cerámica también significa respetar la naturaleza,
promoviendo acciones para la salvaguardia del
medio ambiente y de las personas que lo habitan.
Por su calidad certificada y su innovadora estética,
la firma Ragno es una acreditada representante
del inconfundible y atemporal estilo italiano,
apreciado en el mundo entero.

Давнее увлечение и большое уважение к "земле" -
любовь к керамике выражается также в
охране природы, принимая меры по защите окружающей
среды и проживающих в ней людей.
Сертифицированное качество и инновационная
эстетика делают Ragno авторитетным представителем
неподробного итальянского стиля,
не боящегося времени и пользующегося
успехом во всем мире.

Print: 09.2019



YouTube



houzz